

第三章 评标办法

（一） 评标办法前附表

本附表是对评标办法的补充和修改，如本表与评标办法的内容有矛盾，以本表中规定的内容为准。本表格中标注“★”的条款如与招标文件（包括附件）中相同内容的条款有矛盾，以本表中规定为准。

符合性检查表

序号	评审因素	评审标准
1	★投标书	“有”或“无”
2	★投标保证金	“有”或“无”
3	★法人授权书	“有”或“无” ，法人直接签署的，无需提供，填写：不适用
4	★资格证明文件	“有”或“无”
5	★技术文件	“有”或“无”

商务评议

序号	是否废标项	评审项名称	评审内容
1	是	★投标有效期	投标截止之日起 120 天内保持有效。
2	是	★投标保证金	投标保证金金额：80000 元整 。
3	是	★资格证明文件 1	1、投标人应具有合法有效的营业执照、税务登记证及组织机构代码证或三证合一的营业执照；如出现不同投标人的负责人为同一人或存在控股、管理关系的情况，相关投标均无效，招标人随时有权做出拒绝投标、取消投标资格、取消授标、不签订合同或在合同签订后终止合同等决定，相关投标人须无条件接受，且由此造成的任何损失由对应投标人承担。

			2、投标人注册资本不低于人民币 150 万元；制造商须通过质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书以及环境管理体系认证证书，且认证证书在有效期内，投标时需提供相应认证证书复印件； 3、本次招标仅接受所投产品的制造商投标。
4	否	资格证明文件 2	投标人需提供投标产品制造商企业介绍，至少包括营业执照、无行贿证明、质量体系认证、职业健康安全管理体系认、环境管理体系认证、企业性质、企业规模、所属公司或集团、企业资质、执行合同情况、对产品质量和售后服务的承诺等。
5	是	★业绩要求	（1）自 2018 年 12 月 01 日至投标截止之日，投标人应提供至少一项喷砂磨料的销售业绩，投标时需提供业绩证明文件（正本备查）。 （2）投标人所提交的业绩证明文件包括但不限于：销售合同、相关技术附件。 （3）投标人所提交的业绩证明文件至少体现以下内容：合同签署时间、合同签字盖章页、货物名称、供货数量。
6	是	★投标货币	CNY
7	是	★报价方式	货到海油工程公司天津地区造场地现场价，包含增值税、装车费、运输费、保险费等所有费用。
8	是	★联合体投标	不接受联合体投标
9	是	★备选方案	本次招标不接受备选方案
10	是	★现场核查	招标人有权对推荐中标候选人投标产品制造商进行现场核查，投标人须承诺配合招标人组织的现场核查，是否进行考察由招标人进行确定。
11	是	★额外取证费用	在满足项目协议技术要求前提下，投标人承诺如合同执行中买方增加额外取证要求，投标人将积极进行办理，产生的取证费用由合同买方进行据实报销。
12	否	下列任何情形出现时，其投标将被拒绝：	1. 投标人被中国海洋石油集团有限公司在集团范围内进行风险提示，且在中国海洋石油集团有限公司采购信息系统中被采购冻结，进入调查程序的； 2. 投标人被中国海洋石油集团有限公司处以“取消投标资格”及以上处罚，且仍在处罚期内或处罚期满但在系统中的供应商档案中的“档

	案状态”为“采购冻结”、“业务状态”为“冻结”的； 3. 投标人被招标人所属单位处以“取消投标资格”及以上处罚，且仍在处罚期内或处罚期满但在系统中的供应商档案中的“业务状态”为冻结的； 4. 投标人未在系统中领购招标文件； 5. 投标人被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单； 6. 投标人被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级法院中列入失信被执行人名单； 7. 近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的。为便于投标人复核，投标人应自行到中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）查询本单位及其法人代表、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息，<u>确认没有行贿犯罪的页面截图打印出来，写明“经查我单位及法人在截至本次投标时无行贿犯罪记录”</u>加盖其公司公章提供给招标人； 8. 招标文件中规定的质量管理体系认证等体系认证，应在中国国家认证认可监督管理委员会网站（http://www.cnca.gov.cn）<u>核实</u>。 要求： （1）对第 1-4 项内容，未出现上述情形的，投标人应逐条在投标文件中进行书面承诺。如有任意 1 项或全部未进行书面承诺的，均作为 1 项一般商务偏离，并在价格评议时，进行商务条款偏离调整； （2）对第 5-8 项内容，投标人应将招标文件规定的质量管理体系认证等原件扫描件放入投标文件，并自行在相关网站查询并截取查询结果截图放在投标文件中。如有任意 1 项或全部未放入查询结果和体系证书的，均作为 1 项一般商务偏离，并在价格评议时，进行商务条款偏离调整；
--	--

13	是	★下列任何情形出现时，其投标将被拒绝：	★（3）上述 7 项内容，经招标人在上述网站查询无效的，其投标将被否决。 ★（4）投标人或其所投货物的制造商近一年内，存在其它违反国家法律、法规或存在违反廉洁从业、发生重大产品质量问题情形的，经核查属实，其投标将被否决。 注：如所投货物的制造商提供的质量管理体系认证证书是外国第三方认证机构颁发的，则第 8 项网站查询不适用。
14	是	★交货地点	海油工程公司天津地区施工场地
15	否	付款条件和方 法	订单签订，按期将货物送达指定地点，并验收合格后买方在收到卖方出具的人民币 13% 税率的增值税发票和交货确认的全部文件后 45 天内，对无争议的发票和交货确认文件齐全的采购项目 100% 付款，买方在货款支付期内若发现质量、规格、数量等与本协议规定不符或缺少必要的文件、数据，甲方将有权延长付款期限，待双方协商解决问题后再付款。
16	是	★使用法律和 仲裁	合同的签订、生效、解释、履行、变更、解除和争议的解决，均应适用中华人民共和国的法律，由天津仲裁委员会仲裁。
17	是	★投标文件的 有效性	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。
18	是	★财务要求	投标人应提供近三年（2018 年 1 月至 2020 年 12 月）财务报表（至少包括资产负债表、损益表、现金流量表）复印件（正本备查）。
19	是	★其他要求	投标人保证所投标产品不存在侵犯知识产权的情况，如有，责任由投标人承担，并保证招标人免于知识产权纠纷。
20	是	★异议及投诉	投标人应按照“附件：异议及投诉相关要求”执行。
21	是	★投标报价	投标人应按照招标文件第六章的要求提供“投标报价分项明细表”，不得任意修改，否则投标无效。请将上述物资总价折算至中海油采办业务管理交易系统上行项目，两者总价必须一致，否则投标无效。合同以上述“投标报价分项明细表”中的材料明细及相应单价进行签署。价格评议时以“投标报价分项表”内容为准。
22	是	★一般商务指 标偏离	一般商务指标偏离超过 2 项（不含 2 项），则商务评议不合格。 未标注★号的商务条款（包含合同条款）均为一般商务指标。

技术评议

序号	是否废标项	评审项名称	评审内容
1	否	规范	1、《覆涂料前钢材表面处理 喷射清理用金属磨料的技术要求 第 3 部分：高碳铸钢丸和砂》GB/T18838. 3-2015； 2、《涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理用金属磨料的技术要求 第 4 部分：低碳铸钢丸》GB/T18838. 4-2015； 3、《涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理用金属磨料的技术要求 第 5 部分：钢丝切丸》GB/T18838. 5-2015；
2	是	交货期★	订单确定后 30 天完成交货
3	是	供货范围★	标段二：高碳铸钢砂 G25/G40/G50：共计 920 吨 低碳铸钢丸 S230/S280/S330：共计 130 吨 钢丝切丸 Φ0.8/Φ1.0/Φ1.2：共计 55 吨
4	是	主要技术参数★	1、高碳铸钢砂磨料：产品不能存在锈蚀、结块现象。 1.1、化学指标： 元素合金钢砂（%） 碳（ C ）0.80--1.20 硅（ SI ）≥0.40 锰（ Mn ）0.35--1.20 硫（ S ）≤0.05 磷（ P ）≤0.05 1.2、物理指标： 项目合金钢砂 硬度HRC39.8-60 密度≥7.0g/cm3 电导率≤100us/cm 疲劳寿命值>2000 转 2、低碳铸钢丸磨料：确保产品表面光亮、无油无锈，不能存在锈蚀、结块现象。且是全新磨料。 2.1、化学指标： 化学成分含量（%） 碳（ C ）0.08--0.2 硅（ SI ）0.1--2.0 锰（ Mn ）0.35-1.5 硫（ S ）≤0.05 磷（ P ）≤0.05 2.2、物理指标： 项目 技术指标 硬度HRC39.8-51.1 密度≥7.0kg/dm3

			电导率 ≤100us/cm 3、钢丝切丸磨料（GB/T 18838.5--2015）：确保产品表面光亮、无油无锈，不能存在锈蚀、结块现象。且是全新磨料，磨料颗粒表面棱角分明。 4.1、化学指标： 化学成分 含量（%） 碳（C）0.45--0.85 硅（SI）0.15--0.35 锰（Mn）0.30-1.3 硫（S）≤0.05 磷（P）≤0.04 4.2、物理指标： 项目 技术指标 硬度HRC39.0-60.0 密度≥7.8g/cm3 电导率≤100us/cm
5	是	交付资料★	每次供货必须对货物进行检测，并提供相应的检测报告。
6	否	验收依据文件：	磨料技术规格书；
7	否	验收质量标准	投标人需按合同提供的货物应符合合同生效之日前中国或者国外有关机构或行业正式颁布并生效的权威性的标准、规范和要求，参考第6项制造标准（国内及国际标准），详见技术规格书；按照符合合同目的之标准。
8	否	验收方法	由招标人和投标人进行联合验收，如果验收不合格，乙方进行整改或更换，直到合格为止
9	否	质保期内售后服务	售后服务应及时有效，在接到用户信息后1天内响应，15天内提供更换新的磨料材料。
10	是	★一般技术指标 偏离	一般技术指标偏离超过2项（不含2项），则技术评议不合格。 未标注★号的技术条款均为一般技术指标。

价格评议

		价格评议	算术修正	评标委员会应修正计算错误。修正后的价格(不含增值税)将作为投标人的投标价格(不含增值税)。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；投标总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以投标总价为准，并修改分项报价。含增值税价格与不含增值税价格 x 增值税率不一致，以不含增值税价格为准。如果投标人不接受对其算术错误
--	--	------	------	---

				的更正，其投标将被否决。		
			价格调整	本次选定的偏离调整方法如下	缺漏项偏离调整	投标人应按照招标文件第六章的要求提供“投标报价分项明细表”，不得任意修改，否则投标无效。请将上述物资总价折算至中海油采办业务管理交易系统上行项目，两者总价必须一致，否则投标无效。合同以上述“投标报价分项明细表”中的材料明细及相应单价进行签署。价格评议时以“投标报价分项表”内容为准。
				本次选定的偏离调整方法如下	商务条款偏离调整	每偏离一项一般商务条款（包含合同条款），评标价格增加投标价格(不含增值税)的 0.5%，计入评标总价。已在其他偏离调整中进行调整的偏离项不再重复计算。
				本次选定的偏离调整方法如下	技术条款偏离调整	每偏离一项一般技术条款，评标价格增加投标价格(不含增值税)的 0.5%，计入评标总价。

（二） 评标办法

1. 评标方法

本次招标采用经评审的最低投标价法。

2. 评标程序

评标委员会将按照本办法和评标办法前附表中的规定依次对投标文件进行符合性检查、商务评议、技术评议和价格评议。

只有符合性检查合格的投标文件，才进行商务评议。依此类推，完成各项评议。

最终根据价格评议的结果，评标委员会向招标人推荐中标候选人。

3. 评审标准

a) 符合性检查

仅对评标办法前附表中的规定项进行评审，只评审“有”或“无”，任意一项为“无”，则符合性检查结论为不合格。

b) 商务评议

对评标办法前附表中的规定项进行评审。其中对于关键性条款的偏离将直接导致商务评议结论为不合格。

c) 技术评议

对评标办法前附表中的规定项进行评审。其中对于关键性条款的偏离将直接导致技术评议结论为不合格。

d) 价格评议

- i. 算术修正。评标委员会应修正计算错误。修正后的价格将作为投标人的投标价格。
- ii. 价格调整。按照评标办法前附表选择下述方法对投标价格进行调整，调整后的价格即为最终评标价格。

1. 供货范围偏离调整。

投标报价的缺漏项在评标办法前附表允许的范围内的，评标时会要求投标人确认缺漏项是否包含在投标价中，确认包含的，将其其他有效投标中该项的最高价计入其评标总价，并依据此评标总价对其它偏离进行价格调整；确认不包含的，评标委员会将否决其投标；签订合同时以投标价为准。

2. 付款条件偏离调整。

3. 交货期偏离调整。

4. 商务技术条款偏离调整。

5. 税费偏离调整。

6. 其他偏离调整。