

### 第三章 评标办法

#### （一）评标办法前附表

本附表是对评标办法的补充和修改，如本表与评标办法的内容有矛盾，以本表中规定的内容为准。本表格中标注“★”的条款如与招标文件（包括附件）中相同内容的条款有矛盾，以本表中规定为准。

| 条款号       |           | 评审项名称   | 评审内容                                                 |
|-----------|-----------|---------|------------------------------------------------------|
| 3. a<br>) | 符合性<br>检查 | ★投标书    | “有”或“无”                                              |
|           |           | ★投标保证金  | “有”或“无”                                              |
|           |           | ★法人授权书  | “有”或“无”，法人直接签署的，无需提供                                 |
|           |           | ★资格证明文件 | “有”或“无”                                              |
|           |           | ★技术文件   | “有”或“无”                                              |
|           | 商务评<br>议  | ★投标有效期  | 投标截止之日起 120 天内保持有效                                   |
|           |           | ★投标保证金  | 投标保证金金额：CNY70000；投标保证金形式：银行电汇或银行保函。其他要求见投标人须知第 15 条。 |

|  |  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | ★资格证明文件 1 | <p>投标人应为中华人民共和国境内注册的独立法人单位或事业单位。投标时企业法人提供合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照；事业单位提供合法有效的事业单位法人证书、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的事业单位法人证书。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。如出现不同投标人的负责人为同一人或存在控股、管理关系的情况，或经评委会审议存在串标迹象的，招标人有权视相关投标无效，随时有权做出拒绝投标、取消投标资格、取消授标、不签订合同或在合同签订后终止合同等决定，相关投标人须无条件接受，且由此造成的任何损失由对应投标人承担。</p> |
|  |  | ★资格证明文件 2 | <p>投标人应为所投设备的制造商或代理商：</p> <p>（1）如果投标人为代理商，投标人应得到货物制造商同意其在中国提供该货物的合法唯一正式授权。</p> <p>（2）投标人以自己制造的货物参与投标的，不能再将此货物同时授权给其他投标人参与投标，相关的所有投标将被拒绝。</p> <p>（3）投标人将被授权的货物再授权给其他投标人同时参与投标，相关的所有投标将被拒绝。</p> <p>（4）本次接受制造商全资的销售公司或控股的销售公司参与投标，此两类销售公司视为制造商。如为其全资或控股的销售公司，需提供相应的证明文件。</p>                                                    |
|  |  | ★资格证明文件 3 | <p>投标设备（仅限叉车）制造商应具有并提供有效的质量管理体系认证证书。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|  |  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | ★资格证明文件 4 | 投标设备（仅限叉车）必须通过型式试验认证，投标人投标时需提供政府部门颁发的型式试验合格证以及投标设备（仅限叉车）制造商的特种设备制造许可证（许可项目为场（厂）内专用机动车辆制造，子项目为叉车）。                                                                                                                                                                                                                              |
|  |  | ★资格证明文件 5 | 投标人须承诺设备制造厂家具有 8 年以上生产叉车的经验且该设备制造商（投标方/卖方）的信誉应保持 2 年内无事故或投诉记录。                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  |  | ★业绩 1     | <p>投标人应提供设备制造商近三年（2018 年 6 月 30 日至投标截止日）签署的合同至少包括：</p> <p>①30 台 2 吨或以上前移式叉车的销售业绩；</p> <p>②30 台 16 吨或以上叉车的销售业绩；</p> <p>③50 台 8 吨或以上叉车的销售业绩；</p> <p>④10 台 10 吨或以上掏箱（进箱）叉车的销售业绩；</p> <p>⑤2 台拖板车的销售业绩；</p> <p>⑥20 台牵引车的销售业绩。</p> <p>投标方应提供证明其上述销售业绩的无价合同相关页，包括双方签字页、设备清单及能够明示合同签订时间、货物名称、数量及规模等页；未提供以上文件或提供文件无法满足上述要求的，视为无效业绩。</p> |

|  |  |              |                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | ★业绩 2        | <p>如果投标商为代理商，则还需提供投标商代理本次所投标品牌的近一年内的（2020 年 1 月 1 日至投标截止日）<b>30 台或以上的</b>叉车的代理销售业绩。投标商应提供证明其销售业绩的无价合同相关页，包括双方签字页、设备清单及能够明示合同签订时间、货物名称、数量及规模等页；未提供以上文件或提供文件无法满足上述要求的，视为无效业绩。</p>                                                          |
|  |  | ★交货期         | <p>（1）8 吨叉车（带旋转器）交货期为合同签订后 60 日内；<br/> （2）16 吨叉车交货期为合同签订后 60 日内；<br/> （3）2 吨前移式叉车交货期为合同签订后 60 日内；<br/> （4）10 吨掏箱叉车交货期为 合同签订后 60 日内；<br/> （5）60 吨拖板交货期为合同签订后 60 日内；<br/> （6）8 吨叉车（不带旋转器）交货期为合同签订后 120 日内；<br/> （7）牵引车交货期为合同签订后 90 日内；</p> |
|  |  | ★付款条件和方<br>法 | <p>（1）合同总价的【60】%：卖方按照合同要求按期将合同货物运到买方指定地点，并将合同规定的全部文件、证书交至买方后，买方在【7】个工作日之内对数量和外观瑕疵进行验收，经买方签署验收合格报告后，【45 日】内付清；<br/> （2）合同总价的【30】%：货物在买方现场成功进行了起动和试运转，并由买方代表签发试运转接收证书，【45 日】内付清；<br/> （3）合同总价的【10】%：货物在质保期内运转正常，无质量问题，质保期结束后【45 日】内付清；</p> |
|  |  | ★质保期         | <p>投标人应承诺：设备整机质保期为 12 个月。质保期的计算：设备到货安装调试并试运转合格后，招标方签署无意见“调试验收会签记录表”之日起计算。</p>                                                                                                                                                            |

|  |  |               |                                                                                                      |
|--|--|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | ★投标人不得存在的其他情形 | 无“投标人须知”（一）投标资料表中第 2.6 条规定的情形                                                                        |
|  |  | ★使用法律和仲裁      | 适用中华人民共和国的法律；青岛仲裁委员会仲裁                                                                               |
|  |  | ★报价方式         | 货到现场价，包含但不限于：增值税、装车费、运输费、保险费、包装费、相关指导安装、调试、服务等所有费用。                                                  |
|  |  | ★报价要求         | 不接受选择性报价或附加条件的报价。                                                                                    |
|  |  | ★合同形式         | 签署总价合同。                                                                                              |
|  |  | ★备选方案         | 不接受备选方案                                                                                              |
|  |  | ★投标货币         | 人民币                                                                                                  |
|  |  | ★联合体投标        | 不接受联合体投标                                                                                             |
|  |  | 合同条款响应        | 接受合同中的全部条款，若有偏离，应在合同偏离表中逐条列出，合同条款每一条记为一项评议项，如果发生偏离记为一项偏离项。                                           |
|  |  | ★现场核查         | 招标人有权对推荐中标候选人投标产品制造商进行现场核查，投标人须承诺配合招标人组织的现场核查，是否进行考察由招标人进行确定。                                        |
|  |  | ★异议投诉         | 投标人承诺异议投诉工作遵照附件《异议及投诉相关要求》执行                                                                         |
|  |  | 合规承诺          | 确认是否存在进口且属于美国出口管制受控物项，如存在投标人务必取得出口许可，并做出相应的合规承诺，填写提交《合规承诺函》及《出口管制物项信息确认表》；如不存在进口且属于美国出口管制受控物项，需明确告知。 |

|           |          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |          | ★其它一般商务<br>偏离                  | 除了以上加星号的商务条款外，招标文件中的其他商务条款（含合同条款）均为一般商务条款，一般商务条款偏离超过 5 项(不含 5 项)以上，视为商务评议不合格。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3. c<br>) | 技术评<br>议 | ★叉车、拖板车及<br>牵引车供货范围            | (1) 8 吨叉车（带旋转器）1 台；<br>(2) (2) 16 吨叉车 2 台；<br>(3) 2 吨前移式叉车 1 台；<br>(4) 10 吨掏箱叉车 1 台；<br>(5) 60 吨拖板 2 台；<br>(6) 8 吨叉车 6 台；<br>(7) 牵引车 4 台；<br>共计 17 台。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          | ★8 吨叉车（带旋<br>转器）主要技术参<br>数要求 1 | 9.1★最大起升重量 $\geq 8000\text{Kg}$<br>9.3★最大起升高度 $\geq 3000\text{mm}$ ，自由起升高度 $\geq 160\text{mm}$ ，门架高度 $\leq 2500\text{mm}$<br>9.9★动力形式：柴油<br>9.11★发动机：品牌要求为玉柴、朝柴、潍柴或同档次产品，采用高压共轨发动机，功率 $\geq 80\text{kw}$ ，排放标准为国三及以上标准，且满足青岛环保局关于非道路移动机械的排放要求（光吸收系数 $\leq 0.5$ ），并提供青岛环保局认可的 CMA 报告。<br>9.14★叉车配置旋转器，旋转器品牌要求采用卡斯卡特或同档次品牌要求，旋转器旋转角度 $\geq 180$ 度，安装旋转器后起升重量 $\geq 6\text{T}$ ，配置的旋转器应不影响驾驶员视线。<br>9.26★ 投标方应提供设备合格证、发票等特种设备检测相关资料，并负责办理当地市场监督管理局要求的特种设备首检报告及车辆牌照等，招标方进行协助。 |
|           |          | 8 吨叉车（带旋转<br>器）主要技术参数<br>要求 2  | 完全响应并接受技术规格书 9 中除★条款以外的条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          | 8 吨叉车（带旋转<br>器）其他技术要求          | 完全响应并接受技术规格书 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|  |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 8 吨叉车（带旋转器）节能要求      | 完全响应并接受技术规格书 11                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  |  | 8 吨叉车（带旋转器）技术文件和资料要求 | 完全响应并接受技术规格书 13                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  |  | ★16 吨叉车主要技术参数要求 1    | 9.1★最大起升重量 $\geq 16000\text{Kg}$<br>9.3★最大起升高度 $\geq 4000\text{mm}$<br>9.9★动力形式：柴油<br>9.11★发动机：采用康明斯、道依茨、沃尔沃或同档次产品，形式采用高压共轨发动机，功率 $\geq 130\text{kW}$ ，排放标准为国三或以上标准，且满足青岛环保局关于非道路移动机械的排放要求（光吸收系数 $\leq 0.5$ ），并提供青岛环保局认可的 CMA 报告。<br>9.29★投标方应提供设备合格证、发票等特种设备检测相关资料，并负责办理当地市场监督管理局要求的特种设备首检报告及车辆牌照等，招标方进行协助。 |
|  |  | 16 吨叉车主要技术参数要求 2     | 完全响应并接受技术规格书 9 中除★条款以外的条款                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  |  | 16 吨叉车其他技术要求         | 完全响应并接受技术规格书 10                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  |  | 16 吨叉车节能要求           | 完全响应并接受技术规格书 11                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  |  | 16 吨叉车技术文件和资料要求      | 完全响应并接受技术规格书 13                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|  |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | ★2 吨叉车主要技术参数要求 1  | <p>9.1★车辆如为进口车辆，需提交整车报关单、原产地证明及中国销售业绩表。</p> <p>9.2★车辆形式：采用前移机构，前移距离<math>\geq 500\text{mm}</math>，可实现原地 360 度转向模式。</p> <p>9.3★车辆载荷重量：<math>\geq 2\text{T}</math>。</p> <p>9.4★车辆起升高度：<math>\geq 6\text{m}</math>，采用三节式门架；货叉长度：<math>\geq 1.2\text{m}</math>；车辆货叉的设计和制造应符合国家相关的标准和规范，其材料应选用高强度优质钢材制造以保证足够的强度和刚度，调距方式：电动或液压调距。</p> <p>9.12★动力形式：蓄电池，容量<math>\geq 500\text{Ah}</math>，充满电可连续工作 8h。</p> <p>9.29★ 投标方应提供设备合格证、发票等特种设备检测相关资料，并负责办理当地市场监督局要求的首检报告、特种设备车辆牌照等相关内容，招标方进行协助。</p> |
|  |  | 2 吨叉车主要技术参数要求 2   | 完全响应并接受技术规格书 9 中除★条款以外的条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  |  | 2 吨叉车其他技术要求       | 完全响应并接受技术规格书 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  |  | 2 吨叉车节能要求         | 完全响应并接受技术规格书 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  |  | 2 吨叉车技术文件和资料要求    | 完全响应并接受技术规格书 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  |  | ★10 吨叉车主要技术参数要求 1 | <p>9.1★最大起升重量<math>\geq 10000\text{Kg}</math></p> <p>9.4★最大起升高度<math>\leq 2100\text{mm}</math>，自由起升高度<math>\leq 1050\text{mm}</math>，门架高度<math>\leq 2200\text{mm}</math></p> <p>9.10★动力形式：柴油</p> <p>9.12★发动机：品牌要求为玉柴、朝柴、潍柴或同档次产品，采用高压共轨发动机，功率<math>\geq 85\text{kW}</math>，排放标准为国三及以上标准，且满足青岛环保局关于非道路移动机械的排放要求（光吸收系数<math>\leq 0.5</math>），并提供青岛环保局认可的 CMA 报告。</p> <p>9.27★投标方应提供设备合格证、发票等特种设备检测相关资料，并负责办理当地市场监督局要求的特种设备首检报告及车辆牌照等，招标方进行协助。</p>                                      |
|  |  | 10 吨叉车主要技术参数要求 2  | 完全响应并接受技术规格书 9 中除★条款以外的条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



|  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 10 吨叉车其他技术要求            | 完全响应并接受技术规格书 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | 10 吨叉车节能要求              | 完全响应并接受技术规格书 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | 10 吨叉车技术文件和资料要求         | 完全响应并接受技术规格书 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | ★8 吨叉车（不带旋转器）主要技术参数要求 1 | <p>9.1★最大起升重量<math>\geq 8000\text{Kg}</math></p> <p>9.3★最大起升高度<math>\geq 3000\text{mm}</math>，自由起升高度<math>\geq 160\text{mm}</math>，门架高度<math>\leq 2500\text{mm}</math></p> <p>9.9★动力形式：柴油</p> <p>9.11★发动机：品牌要求为玉柴、朝柴、潍柴或同档次产品，采用高压共轨发动机，功率<math>\geq 80\text{kW}</math>，排放标准为国三或以上标准（排放标准为当前非道路移动排放最高标准），且满足青岛环保局关于非道路移动机械的排放要求（光吸收系数<math>\leq 0.5</math>），并提供青岛环保局认可的 CMA 报告。</p> <p>9.25★ 投标方应提供设备合格证、发票等特种设备检测相关资料，并负责办理当地市场监督管理局要求的特种设备首检报告及车辆牌照等，招标方进行协助。</p> |
|  | 8 吨叉车（不带旋转器）主要技术参数要求 2  | 完全响应并接受技术规格书 9 中除★条款以外的条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | 8 吨叉车（不带旋转器）其他技术要求      | 完全响应并接受技术规格书 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | 8 吨叉车（不带旋转器）节能要求        | 完全响应并接受技术规格书 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | 8 吨叉车（不带旋转器）技术文件和资料要求   | 完全响应并接受技术规格书 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | ★60 吨拖板主要技术参数要求 1       | <p>9.1★最大载重量<math>\geq 60\text{T}</math></p> <p>9.2★拖板车外形尺寸（长*宽*高）为 <math>11000\text{mm} \times 2900\text{mm} \times 800\text{mm}</math>（不含牵引装置）。</p> <p>9.10★拖板车两侧加装防滑杆，前端加装防滑窜板，两侧后侧安装反光板。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | 60 吨拖板主要技术参数要求 2        | 完全响应并接受技术规格书 9 中除★条款以外的条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|  |                 |                                                                                                                                 |
|--|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 60 吨拖板其他技术要求    | 完全响应并接受技术规格书 10                                                                                                                 |
|  | 60 吨拖板节能要求      | 完全响应并接受技术规格书 11                                                                                                                 |
|  | 60 吨拖板技术文件和资料要求 | 完全响应并接受技术规格书 13                                                                                                                 |
|  | ★牵引车主要技术参数要求 1  | 9.1★最大牵引力：45KN<br>9.2★牵引机构高度 400-500mm,可实现微调。<br>9.6★动力形式：柴油<br>9.7★发动机：排放标准为国三及以上标准，且满足青岛环保局关于非道路移动机械的排放要求（光吸收系数 $\leq 0.5$ ）。 |
|  | 牵引车主要技术参数要求 2   | 完全响应并接受技术规格书 9 中除★条款以外的条款                                                                                                       |
|  | 牵引车其他技术要求       | 完全响应并接受技术规格书 10                                                                                                                 |
|  | 牵引车节能要求         | 完全响应并接受技术规格书 11                                                                                                                 |
|  | 牵引车技术文件和资料要求    | 完全响应并接受技术规格书 13                                                                                                                 |
|  | ★一般技术条款偏离       | 除了以上加星号的技术条款外，招标文件中的其他技术条款均为一般技术条款，一般技术条款偏离超过 10 项（不包含 10 项），视为技术评议不合格。                                                         |

|       |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. d) | 价格评议 | 算数修正     | <p>评标委员会应修正计算错误。修正后的价格(不含增值税)将作为投标人的评标价格(不含增值税)。投标文件的大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;投标总价金额与按分项报价汇总金额不一致的,以分项报价金额计算结果为准;分项报价金额小数点有明显错位的,应以投标总价为准,并修改分项报价。含增值税价格与不含增值税价格<math>\times</math>增值税率不一致,以不含增值税价格为准。如果投标人不接受对其算术错误的更正,其投标将被否决。</p>                                                                               |
|       |      | ★投标报价缺漏项 | <p>投标报价中存在缺漏项的,则视为缺漏项价格已包含在其投标报价中,并要求投标人书面澄清确认,投标人不按规定回复澄清确认或确认缺漏项价格不包含在投标报价中的,评标委员会应当否决其投标。</p>                                                                                                                                                                                                                |
|       |      | 供货范围偏离调整 | <p>1) 投标人投标报价的缺漏项(将其他有效投标中该项的最高价(不含增值税)计入其评标价),供货范围调整后的价格超出投标人投标报价(不含增值税)10%的,为实质性偏离招标文件要求,评标委员会将应否决其投标。</p> <p>2) 投标人投标报价的缺漏项在投标报价(不含增值税)的10%范围内的,评标时会要求投标人确认缺漏项是否包含在投标报价中,确认包含的,将其他有效投标中该项的最高价(不含增值税)计入其评标价,并依据供货范围调整后的价格(不含增值税)对其它偏离进行价格调整;确认不包含的,评标委员会将否决其投标。</p> <p>3) 签订合同时以投标报价(含增值税)为准,缺漏项含在该投标报价内。</p> |

## （二） 评标办法

### 1. 评标方法

本次招标采用经评审的最低投标价法。

### 2. 评标程序

评标委员会将按照本办法和评标办法前附表中的规定依次对投标文件进行符合性检查、商务评议、技术评议和价格评议。

只有符合性检查合格的投标文件，才进行商务评议。依此类推，完成各项评议。

最终根据价格评议的结果，评标委员会向招标人推荐中标候选人。

### 3. 评审标准

#### a) 符合性检查

仅对评标办法前附表中的规定项进行评审，只评审“有”或“无”，任意一项为“无”，则符合性检查结论为不合格。

#### b) 商务评议

对评标办法前附表中的规定项进行评审。其中对于关键性条款即星号条款的偏离将直接导致商务评议结论为不合格。

#### c) 技术评议

对评标办法前附表中的规定项进行评审。其中对于关键性条款即星号条款的偏离将直接导致技术评议结论为不合格。

#### d) 价格评议

##### i. 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价。

##### ii. 价格调整。按照评标办法前附表选择下述方法对投标价格进行调整，调整后的价格即为最终评标价格。

iii. 转换货币。当投标货币与投标资料表规定的主货币不一致时，则按照开标当日宣布的汇率将投标货币转换为评标货币。

iii 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

#### 4、投标文件的澄清和补正

4.1 在评标过程中，评标委员会有权决定是否需要投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。