

第三章 评标办法（最低价）

（一） 评标办法前附表

本附表是对评标办法的补充和修改，如本表与评标办法的内容有矛盾，以本表中规定的内容为准。本表格中标注“★”的条款如与招标文件（包括附件）中相同内容的条款有矛盾，以本表中规定为准。

条款号	评审因素	评审标准
1	评标方法	中标候选人排序方法： 1. 推荐中标候选人以评标价格（不含税投标报价）为依据，由低到高进行排序。 2. 若投标人出现评标价格（不含税投标报价）相等的，以技术评议一般评审项偏离项数少的为优先；若技术评议偏离项数也相等的，以商务评议一般评审项 偏离项数少的为优先；若商务评议偏离项数也相等的，由技术性能优的优先，（按照技术评审表的顺序进行评审，直至评出先后）。

条款号	评审项名称	评审内容
3 · a)	★投标书	“有”或“无”
	★投标保证金	“有”或“无”
	★法人授权书	“有”或“无”，法人直接签署的，无需提供
	★资格证明文件	“有”或“无”
	★商务文件	“有”或“无”
	★技术文件	“有”或“无”
	★价格文件	“有”或“无”
3 · b)	★营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
	★财务状况	投标人须提供经会计事务所审计的 2020-2022 年度审计报告及财务报表，至少包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。
	★资格要求	1、投标人须为中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力的法人实体；

		2、具有住房和城乡建设主管部门颁发的有效的工程设计综合甲级资质； 3、取得有效期内的 GB/T19001（ISO9001）、GB/T24001（ISO14001）及 GB/T28001（OHSAS18001）体系认证。
	★投标人的关键服务工作的业绩	(1)2019 年 1 月 1 日 至截止投标日止完成过不少于 2 个的国际燃气—蒸汽联合循环机组项目初可或可研或设计的相关工作。业绩需满足如下要求： a)业绩已完工； b)同一个发电项目的不同阶段工作只能算 1 个业绩。 (2) 业绩证明文件包括： a)业绩合同关键页（至少包括：合同首页、双方签字盖章页、合同签订日期页、工作范围描述页、主要技术要求页） b)完工证明文件（满足下列其中一项即可）：经甲方签字的验收证明文件、结算发票（需标明合同名称、结算金额、付款方等有效信息）、合同约定的最终任务完成情况证明材料。未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。 (3) 业绩认定时间：以采购方与供应商签字的服务报告签字时间或结算发票开具时间为准；如各方签字日期时间不一致，以最晚签字日期为准。
	★投标人不得存在的情形	符合第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定
	★投标有效期	符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定
	★投标保证金	满足投标资料表 3.4 条规定。
	★投标承诺书	提供签署的不参与串通投标、弄虚作假承诺书。
	★其他情形	不存在国家法规和招标文件明确否决的其他条款和要求。
	合同条款	★服务和付款 符合招标文件第四章第一部分《合同书》第二条、第二部分《专用合同条款》第一条的要求。 ★违约责任 符合招标文件第四章第二部分《专用合同条款》第十条的要求 ★知识产权 符合招标文件第四章第二部分《专用合同条款》第九条的要求。

		★法律适用和争议解决	符合招标文件第四章第二部分《专用合同条款》第十二条的要求。
		★合同有效期	符合招标文件第七章第一部分《合同书》第一条1.4条款。
		★一般商务偏离	除上述评议，对招标文件每提出一条异议视为1条商务偏离。商务一般指标中超过2项不满足招标文件要求的，结论为不合格。
3 · c)	技术评议	★工作内容技术响应	实质性响应第五章工作范围和技术要求。 1. 深度应满足 DL/T 5374-2018《火力发电厂初步可行性研究报告内容深度规定》； 2. 参考 DL/T 5174—2020《燃气—蒸汽联合循环电厂设计规定》要求，满足项目所在地法律要求的国际标准和当地标准。
		★人力资源	投标人用于本项目设计负责人（设总）应具有高级技术职称，且担任过1个（含）以上国际燃气—蒸汽联合循环机组项目初可或可研或设计的设计负责人职务。投标时提供相关证明材料：职称证书、资格证书、合同证明材料或能证明其在该项目的任职的文件。 对于项目其他主要人员应附身份证、学历证、职称证、有关证书和社保缴费证明复印件。
		设计成果工期节点要求	满足第五章工作范围和技术要求里程碑计划要求，并提供详细的工作计划。
		交付形式	满足第五章工作范围和技术要求交付形式要求
		★一般技术指标偏离	除上述星号条款外，对招标文件第五章提出异议的，每提出一条偏离的视为1项技术评审偏离。一般技术指标偏离超过3项，则技术评议不合格。
3 · d)	价格评议	★报价格式	投标报价必须按照招标文件中规定的报价格式进行报价。不得对报价内容、数量、格式进行修改。所有项目报价不能有空缺，否则将导致废标。
		算术修正	修正原则如下： (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投

			标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准； （2）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准； （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价； （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准； 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，即按照 1 至 4 项的顺序，逐项进行修正。
		税费调整	对于投标人报价税率符合招标文件要求，含税价计算错误的，评标委员会将以不含税价格修正含税价格，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评审小组应当否决其投标。
		价格有效性	如发现部分投标人报价异常相同，评标委员会认定是否存在串标行为，确定属于串标的，涉及串标投标人的投标将被拒绝，同时将按照中国海洋石油集团有限公司供应商管理规定进行后续处理。
		服务范围偏离调整	不允许存在缺漏项报价，否则将导致废标。
		评标价格计算方法（不含税）	接受以下算术修正方式为合格： 评标价格（不含税）=投标报价+报价算术修正+全部偏差价格调整

（二） 评标办法

1. 评标方法

本次招标采用经评审的最低投标价法。

2. 评标程序

评标委员会将按照本办法和评标办法前附表中的规定依次对投标文件进行符合性检查、资格审查、商务技术评议和价格评议。

只有符合性检查合格的投标文件，才进行资格审查。依此类推，完成各项评议。

最终根据价格评议的结果，评标委员会向招标人推荐中标候选人。

3. 评审标准

a) 符合性检查

仅对评标办法前附表中的规定项进行评审，只评审“有”或“无”，任意一项为“无”，则符合性检查结论为不合格。

b) 资格审查

对招标文件第四章 投标人资格标准中规定的必须满足的条款进行评审，任意一项不满足，则资格审查结论为不合格。

c) 商务技术评议

对评标办法前附表中的规定项进行评审。其中对于关键性条款的偏离将直接导致商务技术评议结论为不合格。

d) 价格评议

- i. 算术修正。评标委员会应修正计算错误。修正后的价格将作为投标人的投标价格。除非投标人报价时存在折扣声明，且优惠后的价格低于算术修正后的价格。
- ii. 转换货币。当投标货币与投标资料表规定的评标货币不一致时，则按照开标当日宣布的汇率将投标货币转换为评标货币。
- iii. 价格调整。按照评标办法前附表选择下述方法对投标价格进行调整，调整后的价格即为最终评标价格。

1. 服务范围偏离调整。

投标报价的缺漏项在评标办法前附表允许的范围内的，评标时会要求投标人确认缺漏项是否包含在投标价中，确认包含的，将其其他有效投标中该项的最高价计入其评标总价，并依据此评标总价对其它偏离进行价格调整；确认不包含的，评标委员会将否决其投标；签订合同时以投标价为准。

2. 付款条件偏离调整。

3. 交货期偏离调整。

4. 商务技术条款偏离调整。

5. 税费偏离调整。

6. 其他偏离调整。