

标段(包)编号：23-CNCCC-FW-GK-0577/01

标段(包)名称：工技公司一趟式开窗侧钻工具采购及维修服务专有协议

评标办法

（一） 评标办法前附表

本附表是对评标办法的补充和修改，如本表与评标办法的内容有矛盾，以本表中规定的内容为准。本表格中标注“★”的条款如与招标文件（包括附件）中相同内容的条款有矛盾，以本表中规定为准。

条款号	评审项名称	评审内容
3. a)	★投标人名称	与营业执照、资质证书一致
	★投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定
	★报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
	★投标有效期	投标截止之日起 120 天内保持有效。
	★投标保证金	10 万元人民币，应符合投标人资料表中 3.5 (a) 和 3.5 (b) 条款内容及 11 需要补充的内容。
	★联合体投标	不接受联合体投标
	★备选方案	不允许备选方案
	★报价文件特征码	若发现不同投标人在采办信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和 MAC 地址”中的任何一类内容一致时，否决所有涉及投标人的投标
	★投标文件格式	符合第五章“投标文件格式”的规定
	★投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知 1.7.4”规定的任何一种情形。

		★投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件第五章分项报价表规定的格式和内容提供报价。
		★分包要求	不允许分包。
		★选择性报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价
3. b)	资格 评审	★营业执照 1	投标人须是中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人，或具备国家认可经营资格的其他组织。1) 投标人为企业的，应具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照；
		★营业执照 2	2) 投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照和总公司合法授权书。总公司与分支机构只可一家参与投标，同时参与投标视为投标无效。3) 投标人为事业单位的，投标人应经全国各级事业单位登记管理机关核准登记或者备案，具有合法有效的事业单位法人证书。
		★供应商属性	投标人应为制造商，投标时提供必要材料证明具备生产能力。（若自有厂房提供厂房产权证，若租赁厂房提供租赁合同；生产设备照片或购买设备发票等。上述条件提供其一即可。）
		★业绩要求(开标环节需要公开)	<p>(1) 投标人在 2019 年 1 月 1 日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应至少具有 2 个及以上已完成供货的开窗侧钻相关工具供货业绩合同，并提交相应业绩证明文件。</p> <p>(2) 投标人提供的业绩证明文件应包括：1) 合同文件 和 2) 到货验收材料。（提示：以上 2 项资料需提供, 缺少会造成废标）。A、业绩合同应至少涵盖：合同首页、合同签署页（具有签字或盖章）、供货名称、数量及关键技术指标等内容；B、到货验收材料应有合同双方签字或盖章，以及确认时间。</p> <p>(3) 若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应至少提供【2】项完成订单相应的验收文件，同一个年协合同提供 2 项订单的算为 2 个有效业绩。</p> <p>(4) 未提供业绩证明文件（含服务验收证明）或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。</p>
		★公开的资质、业绩要求	投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。

		★信誉要求 1	(1) 投标人不得被各级法院中列入失信被执行人名单； (2) 投标人自 2019 年 1 月 1 日起至投标截止时间止，投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人不得有行贿犯罪行为。
		★信誉要求 2	为便于招标人复核，投标人应自行到中国裁判文书网 (http://wenshu.court.gov.cn) 查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪的页面截图打印出来，写明“经查我单位及法定代表人、项目负责人在截至本次投标时无行贿犯罪记录”加盖其公司公章提供给招标人
		★信誉要求 3	(3) 投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。注：（上述带网站网址的信誉要求条款，投标人请自行查询，将查询结果加盖公章后放入投标文件）。
3. c)	商务 技术 评议	财务状况	投标人提供（2019-2021 年）经会计事务所审计的财务报表（包括资产负债表、现金流量表、利润表）。成立时间短于三年的投标人，应提供自成立时起经审计的财务报表。
		服务期限	合同签订有效期为 2 年，自双方签字盖章后生效。在合同执行阶段采用“1+1”的方式，即合同届满 1 年，若甲乙双方对合同条款及合同价格均无异议，继续沿用 1 年；若无法达成一致，则合同自动终止。协议期满后，如有未执行完毕的订单，该订单应履行完毕。
		付款条件和方法	乙方完成本合同项下《服务委托书》的具体工作、提交工作成果，且经甲方验收合格后，乙方向甲方执行方提供有效增值税专用发票及相关支持文件（具体见甲方执行用户下达的服务委托书的要求），甲方在收到有效增值税专用发票及相关支持文件并审核无误后【45】日，甲方按结算价格标准向乙方支付本次服务费用。如乙方未开具上述发票并提供相关支持文件，甲方有权拒付相关合同价款。如果甲方对乙方出具的该等发票和提供的相关支持文件无异议，应于收到该等发票和相关支持文件之日起四十五（45）日内向乙方付款。如付款到期日为非银行工作日，则付款到期日顺延至下一个银行工作日。如果甲方对乙方提交的该等发票和相关支持文件全部或部分有异议，应及时通知乙方，乙方应根据甲方要求修改并重新开具发票，该等情况下，付款期限从甲方收到该等重新开具的发票之日起计算。
		商务合同条款	对商务合同其他条款无异议。

	<p>★可回收式液压锚定器要求</p>	<p>可回收式液压锚定器（7”&9-5/8”套管开窗用）：适用套管范围 7”~9-5/8” ，坐挂压力 3,000~3,500psi； 可回收式液压锚定器（9-5/8”&13-3/8”套管开窗用）：适用套管范围 9-5/8”~13-3/8” ，坐挂压力 3,000~3,500psi； 可回收式液压锚定器（13-3/8”&20”套管开窗用）：适用套管范围 13-3/8”~20” ，坐挂压力 3,000~3,500psi； 投标方投标时须提供产品技术文件并显著标识能够满足以上要求。</p>
	<p>★铣锥敷焊要求</p>	<p>开窗头锥采用 PDC 复合片焊接；二锥、三锥采用硬质合金敷焊。 投标方投标时须提供符合以上要求的产品技术文件或产品实物照片，并在技术文件或产品实物照片中显著标识。</p>
	<p>★橡胶件温度要求</p>	<p>开窗送入工具配件包/开窗流量阀配件包/多功能旁通循环阀配件包中橡胶件适用温度范围-25℃-150℃。 投标方投标时须提供能够适用于-25℃-150℃的证明文件。</p>
	<p>★开窗铣锥适用套管要求</p>	<p>投标方须承诺： 1. 开窗铣锥（7” 套管开窗用）、硬地层开窗铣锥（7” 套管开窗用）能够适用于 7” 套管使用。 2. 开窗铣锥（9-5/8” 套管开窗用）、开窗双铣锥（9-5/8” 套管开窗用）硬地层开窗铣锥（9-5/8” 套管开窗用）能够适用于 9-5/8” 套管使用。 3. 开窗铣锥（13-3/8” 套管开窗用）能够适用于 13-3/8” 套管使用。 开窗铣锥（20” 套管开窗用）能够适用于 20” 套管使用。</p>
	<p>★涂层要求</p>	<p>投标方须承诺： 开窗铣锥锥杆内壁和送入工具内壁必须有防腐涂层处理。</p>
	<p>技术文件要求</p>	<p>投标方投标时须提供一趟式开窗侧钻工具系统的产品说明书或产品手册或其它技术材料，技术材料中须对一趟式开窗侧钻工具主要部件的功能、结构特点等产品信息进行相关阐述。</p>
	<p>敷焊能力要求</p>	<p>投标方应具备 PDC 复合片及硬质合金敷焊能力，投标时提供敷焊设备清单，敷焊人员（至少 1 人）具备有效期内的焊工证。</p>
	<p>PDC 复合片要求</p>	<p>投标方购置的 PDC 复合片磨耗比≥ 1000000，聚晶金刚石薄层厚度不低于 2mm。 投标方投标时须提供能证明 PDC 复合片磨耗比、厚度的材质报告或检测报告等相关证明材料。</p>

		<p>原材料要求</p>	<p>投标方须承诺：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 开窗铣锥、送入工具、多功能旁通循环阀、开窗流量阀、捞钩、母锥、修窗锥、 开窗专用加重钻杆/变扣/提升短节、锚定器、送入工具活塞、上部接头/本体/下部接头、开窗流量阀活塞等原材料、硬度须达到以下要求：材料 4145H，硬度 285~341BHN。 2. 多功能旁通循环阀中部套筒、活塞本体材料：AISI 630。 3. 多功能旁通循环阀弹簧支撑环材料：AISI 431 4. 多功能旁通循环阀弹簧材料：ASTM A401，7"套管开窗用多功能旁通循环阀弹簧自由长度：12"，弹力：123bs/inch；9-5/8" & 13-3/8" 套管开窗用多功能旁通循环阀弹簧自由长度：14.875"，弹力：120lbs/inch 开窗流量阀弹簧材料：BMS-G501；7"套管开窗用开窗流量阀弹簧自由长度：36"，弹力：435lbs/inch；9-5/8" & 13-3/8" 套管开窗用开窗流量阀弹簧自由长度：35"，弹力：315lbs/inch。
		<p>焊接材料要求</p>	<p>投标方须承诺，开窗工具焊接材料及参数须满足以下要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PDC 齿规格为 1313（PDC 齿直径 13mm，高度 13mm），硬度 6000HV，抗冲击力 500J。 2. TCI 齿规格为 1313（TCI 齿直径 13mm，高度 13mm）& 1318（TCI 齿直径 13mm，高度 18mm），硬度 1400HV，抗冲击力 600J。 3. 硬质合金(块)规格为 9.5mm*12.7mm，硬度 1400HV，抗冲击力 600J。 硬质合金(粒)规格为 6.4mm*4.8mm，硬度 1400HV，抗冲击力 600J。
		<p>产品交付时技术文件要求</p>	<p>投标方须承诺，在产品交付时，须随货物附带合格证、材质报告（原材料质量证明书）、产品检测报告（探伤报告、关键尺寸检测报告、螺纹检测报告）等质量文件。具体文件要求详见技术要求。</p>
		<p>一般商务技术指标偏离</p>	<p>一般商务技术指标偏离超过 3 项，则商务技术评议不合格。</p>

3. d)	价格 评 议	算术修正		<p>投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认或确认缺漏项不包含在其他分项报价中的，评标委员会应当否决其投标。</p>
		转换货币		不适用
		本次选定的 偏离调整方法如下	★缺漏项报价调整	如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认或确认缺漏项不包含在其他分项报价中的，评标委员会应当否决其投标。
			★税费偏离调整 1	<p>本项目增值税率为：13%。</p> <p>1、对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。</p>
			★税费偏离调整 2	<p>2、对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）：$\text{税率偏离调整} = \text{投标价格（不含增值税）} \times (\text{所有合格报价中税率最高值} - \text{所报增值税率}) \times \text{附加税税率（12\%）}$</p>
★税费偏离调整 3	<p>3、对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格\times（1+税率）的计算方式正确计算不含税及含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。</p>			

				★低于成本报价	评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
				★经评审的价格（不含税）计算方法	经评审的价格（不含税）=投标报价（不含税）+报价算术修正

（二） 评标办法

1.评标方法

本次招标采用经评审的最低投标价法。

2.评标程序

评标委员会将按照本办法和评标办法前附表中的规定依次对投标文件进行符合性检查、资格审查、商务技术评议和价格评议。

只有符合性检查合格的投标文件，才进行资格审查。依此类推，完成各项评议。

最终根据价格评议的结果，评标委员会向招标人推荐中标候选人。

3.评审标准

a) 符合性检查

仅对评标办法前附表中的规定项进行评审，只评审“有”或“无”，任意一项为“无”，则符合性检查结论为不合格。

b) 资格审查

对招标文件第四章 投标人资格标准中规定的必须满足的条款进行评审，任意一项不满足，则资格审查结论为不合格。

c) 商务技术评议

对评标办法前附表中的规定项进行评审。其中对于关键性条款的偏离将直接导致商务技术评议结论为不合格。

d) 价格评议

- i. 算术修正。评标委员会应修正计算错误。修正后的价格将作为投标人的投标价格。除非投标人报价时存在折扣声明，且优惠后的价格低于算术修正后的价格。
- ii. 转换货币。当投标货币与投标资料表规定的评标货币不一致时，则按照开标当日宣布的汇率将投标货币转换为评标货币。
- iii. 价格调整。按照评标办法前附表选择下述方法对投标价格进行调整，调整后的价格即为最终评标价格。
 1. 服务范围偏离调整。

投标报价的缺漏项在评标办法前附表允许的范围内的，评标时会要求投标人确认缺漏项是否包含在投标价中，确认包含的，将其其他有效投标中该项的最高价计入其评标总价，并依据此评标总价对其它偏离进行价格调整；确认不包含的，评标委员会将否决其投标；签订合同时以投标价为准。
 2. 付款条件偏离调整。
 3. 交货期偏离调整。
 4. 商务技术条款偏离调整。
 5. 税费偏离调整。
 6. 其他偏离调整。