

### 第三章 评标办法

#### （一） 评标办法前附表

本附表是对评标办法的补充和修改，如本表与评标办法的内容有矛盾，以本表中规定的内容为准。本表格中标注“★”的条款如与招标文件（包括附件）中相同内容的条款有矛盾，以本表中规定为准。

条款号	序号	是否废标项	评审项名称	评审内容	
3. a)	符合性检查	1	是	★投标书	“有”或“无”
		2	是	★投标保证金	“有”或“无”
		3	是	★法人授权书	“有”或“无”，法人直接签署的，无需提供，填写：不适用
		4	是	★资格证明文件	“有”或“无”
		5	是	★技术文件	“有”或“无”
3. b)	商务评议	1	是	★投标有效期	投标截止日起 120 天内保持有效
		2	是	★投标保证金	投标保证金金额： CNY40000.00 元（大写：人民币肆万元整）
		3	是	★资格证明文件 1	<p>（1）投标人应为中华人民共和国境内注册的独立法人单位，具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照；</p> <p>（2）本次招标仅允许投标人为投标货物的制造商，不接受代理商投标；</p> <p>（3）如出现不同投标人的负责人为同一人或存在控股、管理关系的情况，相关投标均无效，招标人随时有权做出拒绝投标、取消投标资格、取消授标、不签订合同或在合同签订后终止合同等决定，相关投标人须无条件接受，且由此做出的任何损失由对应投标人承担。</p> <p>（4）投标人所提供的七氟丙烷灭火系统应为制造厂家的成熟产品，买方不接受新试制产品。</p>

		★资格证明文件 2	<p>(1) 投标人在投标时, 需提供七氟丙烷灭火系统系统 CCCF 证书(检验标准为 GA400)</p> <p>(2) 投标人在投标时需提供七氟丙烷灭火系统药剂的 CCCF 证书。</p> <p>(3) 投标人所投产品制造商应提供有效期内的 ISO9001 质量体系认证证书。国内制造商的质量体系认证证书应在中国国家认证认可监督管理委员会网站 (<a href="http://www.cnca.gov.cn">http://www.cnca.gov.cn</a>) 可查询。</p>
5	否	企业介绍	<p>投标人需提供投标产品制造商企业介绍, 至少包括营业执照、企业性质、企业规模、所属公司或集团、企业资质、公司人员数量及构成、主要生产设备清单、实验检测设备清单、主要经营设施、执行合同情况、对产品质量和售后服务的承诺等</p>
6	否	财务要求	<p>投标人应提供会计师事务所审计的企业近三年(2018-2020年)审计报告及相应财务报表(至少包括资产负债表、损益表、现金流量表)原件扫描件; 投标人成立时间少于三年的, 应提供自成立以来的财务报表。无法提供 2020 年财务报表的可提供(2017-2019)年会计师事务所审计的审计报告及相应财务报表。</p>
7	是	★业绩	<p>(1) 自 2015 年 1 月 1 日至投标截止日前, 投标人应具备并提供至少两项在海洋环境项目(海洋环境指海洋石油平台或 FPSO, 及海洋船舶(包括钻井船))的七氟丙烷灭火系统的销售业绩(合同签署时间为业绩时间)。投标人所提供的业绩中品牌需与本次投标品牌一致。</p> <p>(2) 投标人所提交的业绩证明文件包括但不限于: 业绩销售合同(含相关技术附件)、试运转证明和用户</p>

			<p>签字证明其已成功运行 2 年的证明文件。</p> <p>(3) 投标人所提交的证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、货物名称、项目名称、使用环境、试运转证明、用户签字证明其已成功运行 2 年的证明文件。如销售合同无法体现，可提供其他证明材料原件扫描件予以证明。</p>
8	否	<p>投标人应按下列要求进行响应：</p>	<p>下列任何情形出现时，其投标将被拒绝：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 投标人或其所投货物的制造商被中国海洋石油集团有限公司在集团范围内进行风险提示，且在中国海洋石油集团有限公司采办信息系统中被采购冻结，进入调查程序的；</li> <li>2. 投标人或其所投货物的制造商被中国海洋石油集团有限公司处以“取消投标资格”及以上处罚，且仍在处罚期内或处罚期满但在系统中的供应商档案中的“档案状态”为“采购冻结”、“业务状态”为“冻结”的；</li> <li>3. 投标人或其所投货物的制造商被招标人所属单位处以“取消投标资格”及以上处罚，且仍在处罚期内或处罚期满但在系统中的供应商档案中的“业务状态”为冻结的；</li> <li>4. 投标人未在系统中领购招标文件；</li> <li>5. 投标人或其所投货物的制造商被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统 (<a href="http://www.gsxt.gov.cn">http://www.gsxt.gov.cn</a>) 中列入严重违法失信企业名单；</li> <li>6. 投标人或其所投货物的制造商被最高人民法院在“信用中国”网站 (<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>) 或各级法院中列入失信被执行人名单；</li> <li>7. 近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的。为便于投标人复核，投标人应自行到中国裁判文书网 (<a href="http://wenshu.court.gov.cn">http://wenshu.court.gov.cn</a>) 查询本单位及其法人代表、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯</li> </ol>

			<p>罪的页面截图打印出来，写明“经查我单位及法人在截至本次投标时无行贿犯罪记录”加盖其公司公章提供给招标人；</p> <p>8. 招标文件中规定的质量管理体系认证等体系认证，应在中国国家认证认可监督管理委员会网站 (<a href="http://www.cnca.gov.cn">http://www.cnca.gov.cn</a>) 核实。</p> <p>9、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。否则，相关投标均无效。</p> <p>要求：</p> <p>(1) 对第 1-4 项内容，未出现上述情形的，投标人应逐条在投标文件中进行书面承诺。如有任意 1 项或全部未进行书面承诺的，均作为 1 项一般商务偏离，并在价格评议时，进行商务条款偏离调整；</p> <p>(2) 对第 5-8 项内容，投标人应将招标文件规定的质量管理体系认证等原件扫描件放入投标文件，并自行在相关网站查询并截取查询结果截图放在投标文件中。如有任意 1 项或全部未放入查询结果和体系证书的，均作为 1 项一般商务偏离，并在价格评议时，进行商务条款偏离调整；</p>
9	是	★下列任何情形出现时，其投标将被拒绝：	<p>(3) 上述 8 项内容，经招标人在上述网站查询无效的，其投标将被否决。</p> <p>(4) 投标人或其所投货物的制造商近一年内，存在其它违反国家法律、法规或存在违反廉洁从业、发生重大产品质量问题情形的，经核查属实，其投标将被否决。</p> <p>注：如所投货物的制造商提供的质量管理体系认证证书是外国第三方认证机构颁发的，则第 8 项网站查询不适用。</p>
10	是	★交货期	合同签订后 3 个月，★延期超过 2 周，其投标将被拒绝。
11	是	★交货地点	CEP 组块设备到货青岛仓库，WHPB 组块设备到货天津建造仓库
12	是	★付款条件和方法	1) 合同总价的【60】%：卖方按照合同

			<p>要求按期将合同货物运到买方指定地点，并将合同规定的全部文件、证书交至买方后，买方在【7】个工作日内对数量和外观瑕疵进行验收，经买方签署验收合格报告后，【45日】内付清；</p> <p>2) 合同总价的【35】%：货物在买方现场成功进行了起运和试运转，并由买方代表签发试运转接收证书和凭完整的完工文件和完工资料后【45日】内付清；</p> <p>3) 合同总价的【5】%：货物在质保期内运转正常，无质量问题，质保期结束后【45日】内付清。</p> <p>注：付款须符合本购货合同的其他条件。（卖方须按合同约定时间出具人民币增值税发票，增值税税率为13%）</p>
13	是	★报价方式	货到现场价，包括但不限于：增值税、装车费、运输费、保险费、包装费、相关指导安装、调试、服务等所有费用。
14	是	★价格固定	投标报价表中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。增值税税率为13%。
15	是	★报价要求	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价或补充报价。
16	是	★投标报价	<p>投标人应按照招标文件第六章的要求提供“投标报价分项明细表”，不得任意修改、缺漏项，否则投标无效。</p> <p>请将上述物资总价折算至中海油采办业务管理交易系统上行项目，两者总价必须一致，否则投标无效。合同以上述“投标报价分项明细表”中的材料明细及相应单价进行签署。价格评议时以“投标报价分项表”内容为准。</p>
17	是	★合同形式	总价合同。
18	是	★备选方案	不接受备选方案
19	是	★投标货币	人民币

	20	是	★联合体投标	不接受联合体投标	
	21	是	★法律和仲裁	适用中国法律，由天津仲裁委员会仲裁解决纠纷	
	22	否	合同条款响应	接受合同中的全部条款，若有偏离，应在合同偏离表中逐条列出。	
	23	是	★现场核查	招标人有权对推荐中标候选人投标产品制造商进行现场核查，投标人须承诺配合招标人组织的现场核查，是否进行考察由招标人进行确定。	
	24	是	★质保期	2024年12月31日	
	25	是	★异议及投诉相关要求（见附件）	对于恶意异议/投诉，招标人有权按照《海洋石油工程股份有限公司供应链供应商管理办法（试行）》中的规定对恶意异议投诉人进行处理	
	26	是	★一般商务条款偏离	除了以上加星号的商务条款外，招标文件中的其他商务条款（含合同条款）均为一般商务条款，一般商务条款偏离超过5项（不含5项），视为商务评议不合格。	
3. c)	技术评议	1	是	★关键技术参数 1	七氟丙烷灭火系统气瓶储存压力应不低于 4. 2Mpa
		2	是	★关键技术参数 2	应完整准确填写请购书附录 B 的表格
		3	否	一般键技术参数 1	提供系统性能描述
		4	否	一般键技术参数 2	提供外形图
		5	否	一般键技术参数 3	提供供货清单、一年备件及调试备件清单
		6	否	一般键技术参数 4	提供数据表
		7	否	一般键技术参数 5	提供系统 PID 图
		8	否	一般键技术参数 6	供货范围应满足采办文件要求
		9	否	一般键技术参数 7	提供警示标识、一年备件及调试备件并提供备件箱
		10	否	一般键技术参数 8	系统由氮气驱动开启储瓶和相应阀门，氮气瓶的开启由中控控制
		11	否	一般键技术参数 9	要求提供驱动气瓶低压报警功能，驱动气瓶压力低于 5MPaG 时报警
		12	否	一般键技术参数 10	要求提供系统释放报警功能，压力高开关设定点为 1MPaG
		13	否	一般键技术参数 11	要求提供应急机械手动功能，驱动氮气瓶，七氟丙烷灭火系统药剂储存瓶以及分配阀等均应提供手动开启功能
		14	否	一般键技术参数 12	各撬块储瓶容积及药剂剂量应满足 PID 图纸上的要求，并应给出各撬块的具体数值
		15	否	一般键技术参数 13	储瓶满足国家压力容器标准要求，瓶头阀材质应为 brass，电磁启动器电压 24V，功率不大于

				10W, 黄铜材质, 连接软管为不锈钢增强软管, 工作压力不低于 6.7mpa	
		16	否	一般键技术参数 14	氮气瓶满足国家压力容器标准要求, 充装压力 6MPa, 电磁启动器电压 24V, 功率不大于 10W
		17	否	一般键技术参数 15	集流管及泄放管材质为碳钢镀锌, 提供设计压力, 要求有吹扫口、单向阀、压力表和压力开关接口。
		18	否	一般键技术参数 16	应承诺满足压力开关材质为 316ss, 防护等级至少为 IP23
		19	否	一般键技术参数 17	应承诺满足压力表材质为 316ss, 防护等级至少为 IP23, 量程 15mpa 精度为 1.5 级
		20	否	一般键技术参数 18	提供爆破片材质, 和压力设定点
		21	否	一般键技术参数 19	接线箱材质为 316ss, 防护等级至少为 IP23
		22	否	一般键技术参数 20	选择阀材质为 316L, 可手动复位。
		23	否	一般键技术参数 21	喷头材质为 316ss, 接口尺寸和形式与厂家保持一致。
		24	否	一般键技术参数 22	Tubing 管及附件材质: Tubing: 316LSS 附件: 316SS 单向阀材质: brass
		25	否	一般键技术参数 23	安全阀材质 brass
		26	否	一般键技术参数 24	撬内电缆为船用防火铠装电缆, 填料函为黄铜镀镍
		27	否	一般键技术参数 25	集装箱式七氟丙烷灭火系统灭火系统, 材质碳钢 (满足远洋集装箱标准), 防护等级风雨密, 喷船用红色防火油漆, 满足船用防腐要求。箱体上带通风百叶窗, 箱体内带船用防爆油汀和防爆灯 (满足 1 级 2 类危险区要求), 撬内仪表电气设备, 接线箱、压力表、压力开关防爆等级满足 1 级 2 类危险区要求, 防护等级至少为 IP56
		28	是	★关键技术参数 3	除了以上加星号的技术条款外, 招标文件中的其他技术条款均为一般技术条款, 一般技术条款偏离超过 7 项 (不含 7 项), 视为技术评议不合格。
3. d)	价格评议	1		算数修正	<b>评标委员会应修正计算错误。</b> 修正后的价格 (不含增值税) 将作为投标人的评标价格 (不含增值税)。投标文件的大写金额和小写金额不一致的, 以大写金额为准; 投标总价金额与按分项报价汇总金额不一致的, 以分项报价金额计算结果为准; 分项报价金额小数点有明显错位的, 应以投标总价为准, 并修改分项报价。含增值税价格与不含增值税价格*增值税率不一致, 以不含增值税价格为准。如果投标人不接受对其算术

				错误的更正，其投标将被否决。
		2	★投标报价缺漏项	投标人应按照招标文件第六章的要求提供“投标报价分项明细表”，不得任意修改、缺漏项，否则投标无效。 请将上述物资总价折算至中海油采办业务管理交易系统上行项目，两者总价必须一致，否则投标无效。合同以上述“投标报价分项明细表”中的材料明细及相应单价进行签署。价格评议时以“投标报价分项表”内容为准。
		3	商务条款偏离调整	每偏离一项一般性商务条款（包含合同条款），评标价格增加投标价格（不含增值税）的 0.5%。 注：合同条款每一条记为一项偏离。已在其他偏离调整中进行调整的偏离项不再重复计算。
		4	技术条款偏离调整	每偏离一项一般性技术条款，评标价格增加投标价格（不含增值税）的 0.5%。

## （二） 评标办法

### 1. 评标方法

本次招标采用经评审的最低投标价法。

### 2. 评标程序

评标委员会将按照本办法和评标办法前附表中的规定依次对投标文件进行符合性检查、商务评议、技术评议和价格评议。

只有符合性检查合格的投标文件，才进行商务评议。依此类推，完成各项评议。

最终根据价格评议的结果，评标委员会向招标人推荐中标候选人。

### 3. 评审标准

#### a) 符合性检查

仅对评标办法前附表中的规定项进行评审，只评审“有”或“无”，任意



一项为“无”，则符合性检查结论为不合格。

b) 商务评议

对评标办法前附表中的规定项进行评审。其中对于关键性条款的偏离将直接导致商务评议结论为不合格。

c) 技术评议

对评标办法前附表中的规定项进行评审。其中对于关键性条款的偏离将直接导致技术评议结论为不合格。

d) 价格评议

i. 算术修正。评标委员会应修正计算错误。修正后的价格将作为投标人的投标价格。

ii. 价格调整。按照评标办法前附表选择下述方法对投标价格进行调整，调整后的价格即为最终评标价格。

1. 商务条款偏离调整。每偏离一项一般性商务条款（包含合同条款），评标价格增加投标价格（不含增值税）的0.5%。

注：合同条款每一条（如第一章6.1）记为一项偏离。已在其他偏离调整中进行调整的偏离项不再重复计算。

2. 技术条款偏离调整。每偏离一项一般性技术条款，评标价格增加投标价格（不含增值税）的0.5%。