

条款号		评审因素	评审内容
2.1.1	符合性检查	★投标人名称	与营业执照、资质证书一致
		★投标保证金	按照招标文件要求金额、形式、有效期提交
		★投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
		★备选投标方案	除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案
		★投标文件	按招标文件要求上传商务、技术、价格投标文件
2.1.2	商务评审标准	★投标有效期	是否满足投标截止日期 120 天。
		★营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，企业注册资金不低于 800 万元人民币。
		★资质要求	投标人为制造商应具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书。
		★业绩要求 (1/2)	2020 年 1 月 1 日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人所投产品的制造商应具有至少 2 个吨袋的供货业绩。投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1) 销售合同复印件（含相关技术附件）2) 到货验收材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、制造商名称、货物名称、项目名称及到货验收材料（接/送货证明材料和发票）。
★业绩要求 (2/2)	未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现合同签署时间、制造商名称、货物名称、项目名称及到货验收材料的（接/送货证明材料和发票），均视为无效业绩。		

	★财务状况、信誉等要求	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的 2019-2021 年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。
	★不存在禁止投标的情形 (1/3)	(1) 不得存在“投标人须知”第 1.4.3 项中的内容
	★不存在禁止投标的情形 (2/3)	(2) 被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统 ( <a href="http://www.gsxt.gov.cn">http://www.gsxt.gov.cn</a> ) 中列入严重违法失信企业名单的，提供查询截图并加盖公司公章； (3) 在“信用中国”网站 ( <a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a> ) 列入失信被执行人名单的，提供查询截图并加盖公司公章；
	★不存在禁止投标的情形 (3/3)	(4) 在近三年内(自 2020 年 1 月 1 日起)投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人、授权代表有行贿犯罪行为的。投标人经“中国裁判文书网” ( <a href="http://wenshu.court.gov.cn">http://wenshu.court.gov.cn</a> ) 查询,确认没有行贿犯罪的将页面截图打印出来，写明“经查我单位及法人在截至本次投标时无行贿犯罪记录”加盖公司公章提供给招标人。
	★联合体投标	本次招标不接受联合体投标
	★履约保函或保证金	履约保证金的形式：履约保函或履约保证金 履约保证金的金额：合同金额的 10%
	★交货要求	内蒙古满洲里、青岛港、鲅鱼港、烟台港、连云港、南通港、镇江港、防城港、北海港等港口，具体送货地址待订单下发时确定，运费由各投标人自行考虑。
	★商务、技术偏差	除招标文件规定的实质性要求和条件（★号条款）外，其它一般商务、技术要求和条件偏差可接受数量为：3 项。其中，除关键合同条款外（包含合同重要要求的合同标的、供货范围、合同价款、付款、交货和运输、违约责任等），其余合同条款偏离不作为一般商务偏离计算。★超过 3 项，视为商务评议不合格。

		<p>价格调整</p> <p>主材平均单价与基准日主材单价进行比较，变化超过 5%时按照调价公式作调整； PP 为包装袋主要原料，将该原料的价格变化作为包装袋价格变动的主要依据，每月包装袋采购价格根据百川资讯网站公布的上一月度中（上海石化、茂名石化、燕山石化、中原石化）4 家公司的官网价格的均价，按照价格计算公式进行核算当月包装袋价格。</p>	
		<p>付款条件</p> <p>根据批次订单要求，货到现场经检验合格后，买方收到卖方开具的全额增值税专用发票后 30 日内付清货款。</p>	
2.1.3	技术 评 议 标 准	1500Kg 吨钾肥吨袋	
		★袋身	白色筒料涂膜 PP 编织布，基布 190g/m <sup>2</sup> +涂膜料 20g/m <sup>2</sup>
		★袋身基布强度	纵向：≥1700N；横向：≥1700N
		★吊带强度	≥23000N；围带强度：≥3500N
		★总重量	≥3.0kg
		★抗老化要求	集装袋添加抗老化因子（抗紫），比例按原料量 2%添加，满足 200 小时抗氧测试后拉力破坏低于 25%以内
		★用料要求	要求基布使原生料（颗粒全新料+3%填充母料），不得添加、参杂再生料；
		★损耗要求	每次供货应按照下单数量的 3%免费供应备用袋，以备灌装损耗使用
		★样袋检测	各投标人应提供具备 CMA 资质的第三方就本次标的出具的检测报告（检测指标包括检测尺寸、重量、基布强度、吊带强度、抗老化指标、外观常规检测）。
		★送货地	具体送货地址待订单下发时确定，运费由各投标人自行考虑
		★送货数量及交货时间	预计单批次订单数量不超过 20000 条，送货时间根据订单数量确定，预计批次送货时间不超过 30 个工作日
		袋体尺寸	直径 1200mm×高 1350mm；口布：直径 1200mm×高 900mm

公差尺寸	长、宽为设计尺寸的±1.5%，高为设计尺寸的±2.5%，吊带宽度为设计尺寸的±2mm
安全系数	装载 1500kg 6: 1，以 6 倍负荷保压 5min
标准要求	集装袋的设计、生产、包装、运输及检验执行 GB/T10454-2000 国家标准
集装袋印刷说明	根据不同港口要求，如有要求需单面印刷，印刷版式见样图
质保期	集装袋须保证可循环使用两次以上，质量保证期为一年
★技术偏差	除招标文件规定的实质性要求和条件（★号条款）外，其它一般技术要求和条件偏差可接受数量为：5 项。★一般技术条款偏离超过 5 项，视为技术评议不合格。
1000Kg 吨钾肥吨袋	
★袋身 (1000Kg)	白色筒料涂膜 PP 编织布，基布 190g/m <sup>2</sup> +涂膜料 20g/m <sup>2</sup>
★袋身基布 强度 (1000Kg)	纵向：≥1700N；横向：≥1700N
★吊带强度 (1000Kg)	≥16700N；围带强度：≥3500N
★总重量 (1000Kg)	≥2.5kg
★抗老化要求 (1000Kg)	集装袋添加抗老化因子（抗紫），比例按原料量 2%添加，满足 200 小时抗氧测试后拉力破坏低于 25%以内
★用料要求 (1000Kg)	要求基布使原生料（颗粒全新料+3%填充母料），不得添加、参杂再生料

	<b>★损耗要求</b> (1000Kg)	每次供货应按照下单数量的 3‰免费供应备用袋, 以备灌装损耗使用
<b>★样袋检测</b> (1000Kg)	各投标人应提供具备 CMA 资质的第三方就本次标的出具的检测报告 (检测指标包括检测尺寸、重量、基布强度、吊带强度、抗老化指标、外观常规检测)	
<b>★送 货 地</b> (1000Kg)	具体送货地址待订单下发时确定, 运费由各投标人自行考虑	
<b>★送货数量及交货时间</b> (1000Kg)	预计批次订单数量不超过 30000 条, 送货时间根据订单数量确定, 预计批次送货时间不超过 30 个工作日	
<b>袋 体 尺 寸</b> (1000Kg)	袋体: 直径 1200mm×高 950mm; 口布: 直径 1200mm×高 850mm	
<b>公 差 尺 寸</b> (1000Kg)	公差尺寸: 长、宽为设计尺寸的±1.5%, 高为设计尺寸的±2.5%, 吊带宽度为设计尺寸的±2mm。	
<b>安 全 系 数</b> (1000Kg)	安全系数: 装载 1000kg 6: 1, 以 6 倍负荷保压 5min	
<b>标 准 要 求</b> (1000Kg)	集装袋的设计、生产、包装、运输及检验执行 GB/T10454-2000 国家标准	
<b>集 装 袋 印 刷 说 明</b> (1000Kg)	根据不同港口要求, 如有要求需单面印刷, 印刷版式见样图	
<b>质 保 期</b> (1000Kg)	集装袋须保证可循环使用两次以上, 质量保证期为一年	

		★技术偏差 (1000Kg)	除招标文件规定的实质性要求和条件(★号条款)外,其它一般技术要求和条件偏差可接受数量为:5项。★一般技术条款偏离超过5项,视为技术评议不合格。
条款号		价格调整因素	价格调整标准
2.2	价格评议	价格算术修正	投标文件中的价格按以下规定修正:1.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准;2.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价;4.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正,即按照上述1至4项的顺序,逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。
		供货范围偏差	1) 投标人投标报价缺漏项超出投标总价(不含增值税)10%的,为实质性偏离招标文件要求,评标委员会将应否决其投标。 2) 缺漏项在投标总价(不含增值税)10%以内的,并经投标人确认缺漏项包含在投标价中,评标时将其他有效投标中该项的最高价(不含增值税)计入其评标总价,并依据此评标总价对其一般商务和技术条款(参数)偏离进行价格调整。投标人确认缺漏项不包含在投标价中的,评标委员会将否决其投标。 3) 签订合同时以投标价为准,缺漏项含在该投标价内。
		付款条件偏差	按照月利率0.5%计算提前支付的部分价格所产生的利息。 计算公式为:提前支付的月数×月利率×提前支付的价格(不含增值税),不足一月按照一月计算。
		一般性商务、技术条款偏离调整	每偏离一项一般性商务条款(包含合同条款)、技术条款,评标价格增加投标价格(不含增值税)的0.5%。已在其他偏离调整中进行调整的偏离项不再重复计算。
		经评审的价格计算方法	经评审的价格=投标报价(不含增值税)+报价算术修正+全部偏差价格调整。