

第五章 符合性、商务和技术评议

符合性审查表

序号	审查内容	公司名称:
1	★法定代表人授权书	有/无
2	★技术文件	有/无
3	★资格证明文件	有/无
4	★投标文件签署	有/无
5	★投标有效期	投标截止之日起 120 个日历日
6	★是否允许联合体	不接受联合体投标

商务评议表

序号	申请人名称		申请文件响应	评议
	评议内容/招标文件要求			
1	★投标有效期	投标截止日起 120 天内保持有效		
2	★投标保证金	投标保证金金额: CNY;按照申请人须知及投标资料表中 15.2 要求提供投标保证金		
3	★资格证明文件 1	(1) 申请人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照, 投标时需提交原件扫描件 (2) 申请人应在投标时提供所投产品制造商在有效期内的 ISO9001 质量体系认证证书, 认证范围应至少包含钢丝绳生产或制造范围, 并在中国国家认证认可监督管理委员会网站 (http://www.cnca.gov.cn) 核实。		
4	企业介绍	申请人需提供投标产品制造商企业介绍, 至少包括营业执照、质量体系认证、企业性质、企业规模、所属公司或集团、企业资质、公司人员数量及构成、主要生产设备清单、实验检测设备清单、主要经营设施、执行合同情况、对产品质量和售后服务的承诺等。		
5	★业绩要求 1	1.2015 年 9 月 1 日前 (不含 9 月 1 日) 船舶钢丝绳 (用于船舶海洋工程吊机、绞车) 的至少一项销售合同。 2.申请人应提供自 2015 年 9 月 1 日起至投标截止日之前生产销售过的直径不小于 88mm 的船舶钢丝绳业绩, 累计总长度不低于 3,000m, 合同数量不限。业绩证明文件包括但不限于: 销售合同扫描件以及其他证明材料。 业绩 1 与业绩 2 需同时满足。		
6	★业绩要求 2	申请人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容: 合同签署时间、货物名称、直径、长度。		
7	★业绩要求 3	未提交业绩证明文件, 或所提供的业绩证明文件无法验证合同签署时间、货物名称、直径、长度均视为无效业绩。		
8	★投标货币	CNY		

9	★报价方式	货到海工天津地区/广东地区/山东地区或中国大陆境内项目现场，包含增值税、装车费、运输费、保险费、第三方检验费用等所有费用。		
10	★联合体投标	不接受联合体投标		
11	★选择性报价、附加条件的报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价		
12	★备选方案	本次招标不接受备选方案		
13	★现场核查	招标人保留通过现场考察等方式核查申请人响应招标文件实质内容真实性的权利。		
14	★合同形式(合格入围制)	与入围短名单所有厂家签订商务、技术框架协议，短名单使用有效期按3年(1+1+1)考虑，后续按实际需求邀请入围短名单厂家参与竞标，签订总价合同。		
15	交货地点	天津地区/广东地区/山东地区或中国大陆境内项目现场		
16	交货期	交货期应满足招标文件要求：合同签订之日起90天将全部货物运到招标人指定场地。		
17	★交货期延期	交货期延期超过14天，视为非实质性响应招标，其投标将被拒绝。一年以内申请人发生3次延迟交货情况，招标人有权解除该合同(协议)。		
18	★协议有效期	1、自双方法人代表或者授权代表签署之日生效，本协议有效期为合同生效之日3年，但当事人提前终止合同除外。有关涉及交货和验收性条款、质量保证条款、索赔条款、知识产权类条款、争议解决和适用法律条款均不因本合同终止而失效。		
19	★协议有效期续一	2、在协议有效期内，申请人同意在协议执行的第12个月，招标人有权对申请人协议履行情况进行综合评估，该评估为本协议中招标人独有的权利。如果该评估结果未达到“优秀”及以上，招标人有权在开始评估的一个月内以书面形式通知申请人终止本协议，且不承担任何违约赔偿责任，申请人须无条件接受。		
20	★协议有效期续二	3、若申请人在协议履行过程中的产品质量情况、服务情况、对招标人要求的响应情况等不满足本协议要求，且经过招标人书面通知后仍然出现前述情况，招标人有权随时终止本协议，且不承担任何赔偿责任，申请人须		

		无条件接受。		
21	★协议有效期续三	4、若如前两款（2、3）所述，招标人终止本协议，申请人不得向招标人要求任何形式的补偿。若因此给申请人造成损失，由申请人自行承担，招标人不承担任何赔偿责任。在协议终止前，如因申请人原因给招标人造成损失，在协议终止后，申请人仍需向招标人承担全部赔偿责任。		
22	★付款条件和方法	后续依据每个签署的订货订单，招标人在收到申请人出具的人民币 13% 税率的增值税发票和交货确认的全部文件，在验收合格后 30 天内，对无争议的发票和交货确认文件齐全的采购项目付款。招标人在货款支付期内若发现物资的质量、规格、数量等与本协议规定不符或缺少必要的文件、数据，招标人将有权延长付款期限，待双方协商解决后再付款		
23	★适用法律和仲裁	适用中国法律，由天津仲裁委员会仲裁解决纠纷		
24	申请人应按下列要求进行响应	<p>申请人出现以下情形之一时，其资格预审文件将被否决：</p> <p>(1). 申请人被中国海洋石油集团有限公司在集团范围内进行风险提示，且在中国海洋石油集团有限公司采办信息系统中被采购冻结，进入调查程序的；</p> <p>(2) . 申请人被中国海洋石油集团有限公司处以“取消投标资格”及以上处罚，且仍在处罚期内或处罚期满但在系统中的服务商档案中的“档案状态”为“采购冻结”、“业务状态”为“冻结”的；</p> <p>(3) . 申请人被招标人所属单位处以“取消投标资格”及以上处罚，且仍在处罚期内或处罚期满但在系统中的服务商档案中的“业务状态”为冻结的；</p> <p>(4) . 申请人 被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单；</p> <p>(5). 申请人被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级法院中列入失信被执行人名单；</p> <p>(6) . 近三年内（自 2018 年 1 月 1 日起至投标截止日）申请人或其法定代表人、拟</p>		

		<p>委任的项目负责人有行贿犯罪行为的。为便于申请人复核，申请人应自行到中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）查询本单位及其法人代表、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪的页面截图打印出来，写明“经查我单位及法人在截至本次投标时无行贿犯罪记录”加盖其公司公章提供给招标人；</p> <p>7) 申请人应在投标时提供所投产品制造商在有效期内的 ISO9001 质量体系认证证书，并在中国国家认证认可监督管理委员会网站（http://www.cnca.gov.cn）核实。</p> <p>8) . 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。如出现不同申请人的负责人为同一人或存在控股、管理关系的情况，相关投标均无效，招标人随时有权做出拒绝投标、取消投标资格、取消授标、不签订合同或在合同签订后终止合同等决定，相关申请人须无条件接受，且由此造成的任何损失由对应申请人承担。要求：</p> <p>（a）对第 1-3 项内容，未出现上述情形的，申请人应逐条在投标文件中进行书面承诺。如有任意 1 项或全部未进行书面承诺的，均作为 1 项一般商务偏离。</p> <p>（b）对第 4-8 项内容，申请人应将招标文件规定的质量管理体系认证原件扫描件放入投标文件，并自行在相关网站查询并截取查询结果截图放在投标文件中。如有任意 1 项或全部未放入查询结果和体系证书的，均作为 1 项一般商务偏离。</p>		
25	<p>★下列任何情形出现时，其投标将被拒绝：</p>	<p>★（c）上述 8 项内容，经招标人在上述网站查询无效的，其投标将被否决。</p> <p>★（d）申请人近一年内，存在其它违反国家法律、法规（与招投标相关的或涉及会影响招标人利益，对招标人及招标项目存在风险的法律法规）或存在违反廉洁从业、发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）情形的，经核查属实，其投标将被否决。</p>		
26	<p>★一般商务条款偏离</p>	<p>除了以上加星号的商务条款外，招标文件中的其他商务条款均为一般商务条款，一般商</p>		

		务条款偏离达到 3 项, 视为商务评议不合格。	
结论			

注:

1. 申请文件响应可填具体的数据或填“满足”、“不满足”; 评议栏中填写“接受”或“不接受”, 结论为合格或不合格。商务一般指标偏离累计达到3项的, 即视为商务评审结论为“不合格”。

船舶钢丝绳（国产）技术评议表

序号	评审项名称	评审标准	投标文件响应	评议
1	★钢丝绳标准	GB 8918-2006 重要用途钢丝绳，或 GB/T20067-2017 粗直径钢丝绳		
2	★生产厂家资质	1. 钢丝绳生产厂家必须经过 CCS 或 ABS 船级社的工厂认证，并取得相关的认证证书，投标文件中需提供工厂认可证书（船舶钢丝绳直径不小于 88mm）。		
3	★主要技术要求	钢丝绳直径 88mm，长度不低于 1210m，最小破断力不低于 5800KN（钢丝绳强度等级 1860 N/mm ² ），6×41WS+IWRC，右交互捻，绳股压实处理、钢芯注塑		
		钢丝绳直径 76mm，长度不低于 2600m，最小破断力不低于 4030KN（钢丝绳强度等级 1960 N/mm ² ），6×36WS+IWRC，RHRL。		
4	运输包装	每条钢丝绳都应单独包装，要求缠绕在带底座的钢制滚筒上运输，滚筒的尺寸和结构应满足钢丝绳的最小弯曲半径要求，滚筒中心孔径 320mm。钢丝绳的外包装应附有牢固清晰的铭牌，明确钢丝绳的生产日期、生产厂商及主要性能。		
5	文件	供应商应提供生产工艺流程中的过程中的质量证明文件，至少包括：原产地证明、原料检验报告、钢丝破断力试验报告、钢丝绳出厂证书、索结检验证书、无损探伤检验证书、钢丝绳直径允许误差报告、锌层试验报告报告和产品环保证明		
6	技术支持	钢丝绳安装前，厂家需安排工程师现场调研，确保满足钢丝绳安装要求；钢丝绳安装调试过程中，厂家需安排工程师需提供现场技术支持、指导。		
7	★质保期	安装调试完成后 12 个月或交货后 24 个月，以先到日期为准。在此期间，如因材料、设计或制造等因素造成的质量问题由厂家承担。		
8	直径公差	要求钢丝绳进行预拉伸处理，预拉伸拉力为钢丝绳破断力的 20%，预拉伸后钢丝绳直径公差：+2%~+4%		
9	钢丝绳油要求	钢丝绳内、外部均润滑良好，采用 Elaskon SM 1405、Nyrosten T55-A3 油脂或同等品质的其他型号海洋专用油脂；		
10	钢条选择	钢条要求选用宝钢生产的钢条		
11	到货验收	设备到货后，厂家应安排人员参与甲方组织的到货验收工作；若因故不能参与，则其应无条件接受甲方的验收意见。		
12	★一般技术条款偏离	除了以上加星号的技术条款外，一般技术条款偏离达到 5 项，视为商务评议不合格。		
注： 1. 仅对商务评审合格者进行比较。 2. “评审意见”栏中填写“满足”或者“不满足”；“结论”栏中填写“合格”或“不合格”。 3. 技术★号项不满足招标文件要求的，结论为不合格。 4. 对谈判文件技术部分的其他异议或建议，若有提出，填写《技术响应/偏离表》。				

注：

1.申请文件响应可填具体的数据或填“满足”、“不满足”；评议栏中填写“接受”或“不接受”，结论为合格或不合格。★号项即有 1 项不满足的，视为技术评审结论为“不合格”。