

标段(包)编号：22-CNCCC-GC-GK-3391/01

标段(包)名称：清洁能源公司涠洲 5-7 油田开发项目海管海缆安装工程

评标办法

（一）评标办法前附表（适用于经评审的最低投标价法，且对“商务技术”一项不打分的情况）

本附表是对评标办法的补充和修改，如本表与评标办法的内容有矛盾，以本表中规定的内容为准。本表格中标注“★”的条款如与招标文件（包括附件）中相同内容的条款有矛盾，以本表中规定为准。

条款号	评审项名称	评审内容	
3.1.1	形式 评审	★投标人名称	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致
		★投标文件格式	符合第八章“投标文件格式”的要求
		★报价唯一	只能有一个有效报价
		★投标函签字盖章要求	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第八章“投标文件组成设置”的规定。
		★投标有效期要求	投标截止日起 120 天内保持有效。
		★投标保证金要求	符合投标资料表中★3.4.1 条款”的内容。
3.1.2	资格 评审	★联合体投标人要求	本次招标不接受联合体投标。
		★备选投标方案	不接受备选投标方案
		★分包要求	不允许分包。
		★营业执照	投标人须是中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人。投标人为企业的，应具有合法有效的营业执照。
		★资质要求（开标时需进行信息公开）	开标时需进行信息公开）（1）提供有效的建设行政主管部门颁发施工资质证书，具有海洋石油工程专业承包二级资质及以上资质，或港口与海岸工程专业承包三级资质及以上资质。 （2）提供有效的安全生产许可证。

<p>★业绩要求 1(开标时需进行信息公开)</p>	<p>2019 年 1 月 1 日至投标截止日（以合同签署时间为准）至少具有一项已完成合同金额不低于 400 万的海底电缆铺设或海底软管铺设工程业绩，在施工期间未发生过 HSE、质量事故。业绩证明文件包括：业绩合同、完工验收报告。</p>
<p>★业绩要求 2(开标时需进行信息公开)</p>	<p>“接上一条评审”业绩合同应至少涵盖合同首页、合同签署页（具有签字和盖章）、服务名称、数量及关键技术指标等内容；完工验收报告应有合同双方签字或盖章，以及确认时间。投标人务必确保开标环节中公开的业绩内容与投标文件中提供的业绩内容一致。未按要求在开标环节中进行公开的业绩信息，评标阶段不予认可。</p>
<p>★资质、业绩公开要求</p>	<p>投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。</p>
<p>★项目经理要求</p>	<p>项目经理 1 人：具有中级及以上职称（专业为海洋工程或机电工程相关专业），持有安全生产考核合格证 B 本，证书注册单位与投标单位一致。需提供 2022 年 07 月～2022 年 12 月内投标单位缴纳的社保记录，要求承诺常驻施工现场；要求在投标阶段无在建工程项目。</p>
<p>★技术负责人要求</p>	<p>技术负责人 1 人：具有中级及以上职称专业为海洋工程或机电工程相关专业）。需提供 2022 年 07 月～2022 年 12 月内投标单位缴纳的社保记录，要求承诺常驻施工现场；要求在投标阶段无在建工程项目。</p>
<p>★专职安全管理人员</p>	<p>专职安全管理人员 1 人：需要取得国家安全生产监督管理总局海洋石油作业安全办公室海油分部颁发的安全生产管理证书或建筑行业的安全人员证书（C 类）。需提供 2022 年 07 月～2022 年 12 月内投标单位缴纳的社保记录，要求承诺常驻施工现场；要求在投标阶段无在建工程项目。</p>
<p>★财务要求</p>	<p>提供近三年（2019 年至 2021 年）经会计师事务所审计的财务会计报告，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。成立时间短于三年的投标人，应提供自成立时起的财务报表。成立时间短于三年的投标人，应提供自成立时起的经会计师事务所或审计机构审计的无保留意见的财务会计报告，包括资产负债表、现金流量表、利润表的扫描件。</p>
<p>★其它要求</p>	<p>无</p>

		★投标人不得存在的情形	投标人不得存在的情形详见投标资料表中“★1.4.3(9)条款”内容。
		★投标承诺书要求	投标人按照指定格式提供“投标承诺书”，符合第八章“投标文件标准格式”的规定。
		★报价文件特征码	若发现不同投标人在采办信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址”中的任何一类内容一致时，否决所有涉及投标人的投标。
		★信誉要求 1	投标人不得被各级法院中列入失信被执行人名单；
		★信誉要求 2	投标人自 2019 年 1 月 1 日起至投标截止时间止，投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为的。
		★信誉要求 3	为便于招标人复核，投标人应自行到中国裁判文书网；（ http://wenshu.court.gov.cn ）查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪的页面截图打印出来，写明“经查我单位及法定代表人、项目负责人在截至本次投标时无行贿犯罪记录”加盖其公司公章提供给招标人；
		★信誉要求 4	投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。注：（上述带网站网址的信誉要求条款，投标人请自行查询，将查询结果加盖公章后放入投标文件）。
3.1.3	响应性评审	★投标内容	详见“投标人须知”和投标资料表第 1.3.1 项
		★工期	详见“投标人须知”和投标资料表第 1.3.2 项
		★工程质量	详见“投标人须知”和投标资料表第 1.3.3 项
		★投标有效期	详见“投标人须知”和投标资料表第 3.3.1 项
		★投标保证金	详见“投标人须知”和投标资料表第 3.4.1 项
		★权利义务	符合第四章“合同条款及格式”规定
		★已标价工程量清单	符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量
		★招标控制价	投标报价的总价不高于招标控制价，否则将导致废标。招标控制价为：1200 万元（含增值税）
3.1.4	商	★商务或技术指标	

	财务状况	提供近三年（2019年至2021年）经会计师事务所的财务会计报告，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。成立时间短于三年的投标人，应提供自成立时起的财务报表。
	审查资料	投标人应在应答文件中提供其公司章程或其他能够体现出资人、股东信息的法定文件。
	权利义务	符合第四章“合同条款及格式”规定
	★一般商务偏离项	商务偏离达到【2】，否决其投标
	★工期	预计开工日期：2023年5月17日，预计机械完工日期：2023年6月21日，在机械完工后三（3）个月内提交整个工程的完工资料，总日历工作天数为：36天。（实际开工日期以招标人书面通知为准）
	★工程质量	投标人须承诺满足国家验收规范合格标准，满足设计要求及业主相关质量要求，按照相关施工、验收规范验收合格。
	项目组织机构 1	项目经理（1人）：应至少担任过1个近3年（2019年01月01日-投标截止日，以合同签订时间为准）单项合同金额达到400万元的海底电缆铺设或海底软管铺设工程施工项目的项目经理或核心岗位，需提供相关证明文件（如合同或任命书或工程验收单等）。
	项目组织机构 2	“接上一条评审”主施工船舶船长（1人）：有8年以上船舶管理的工作经验，提供船员适任证书、船员服务簿。拖轮或起抛锚艇船长（1人）：有8年以上船舶管理的工作经验，提供船员适任证书、船员服务簿。
	★施工船舶 1	1. 主施工船舶须为自有船舶或租赁船舶；自有设备必须提供自有证明。若是租赁的设备，必须提供租赁协议、投标人须承诺租赁设备的租赁协议期限满足本次招标服务期限。
	★施工船舶 2	“接上一条评审” 2. 投标人须承诺施工主作业船舶为法定检验合格船舶并适用于涠洲北部湾海域作业环境（即满足当地海况条件），满足国家海事部门及环保部门对涠洲北部湾海域施工船舶的要求，需提供相关有效期内的船舶证书（至少包括所有权、船籍、主尺度及吨位、防油污、载重线、适航、起重设备、船检、防空气污染、防生活污水污染、安全救生）；

	★施工船舶 3	“接上一条评审” 1)施工作业船舶须具备海油安办认可的五大船级社之一（ABS, LIoyd’ s, DNV, CCS, BV）颁发的船级证书；2）要求铺缆船为锚泊定位（8 锚及以上且锚缆长度不低于 800 米）或动力定位（DP2 及以上）；
	★施工船舶 4	“接上一条评审” 如施工作业船舶证书为 CCS，则参照中国船级社《钢质海船入级规范》、《海上移动平台入级规范》，施工主作业船作业类型需满足对应的入级符号★CSA Cable Layer 布缆船或投标人承诺在中标后 30 天内取得入级符号★CSA Cable Layer 布缆船。
	★施工方案与技术措施	响应第七章“技术标准和要求”中对施工方案及工艺的相关要求，规定施工方案合理可行，施工工艺过程描述清晰正确；有针对本项目的切实可行的技术措施，对施工过程中的难点和特点给出了针对性的技术分析和建议。施工方案及施工方法先进、可行，技术措施针对工程质量、工期和施工安全生产有充分的保障。
	质量管理体系与措施	质量计划完整、质量管理职责明确，项目组织机构、岗位设置合理，质量管理人员经验业绩丰富，对质量体系各管理要素的要求描述完整，有针对难点、重点内容的具体措施，有沟通协调内容或程序，可操作性强的，质量管理人员 2 人以上。
	★安全、环保管理体系与措施	安全环保管理机构设置完整合理、风险识别及控制措施能满足安全环保生产要求，安全环保计划结构全面，恶劣天气及生产安全环保应急响应组织、职责、程序、资源明确，安全环保管理人员 2 人以上。
	★工程进度计划与措施	计划工期完全符合招标的要求，进度计划结构和深度符合招标的要求，关键路径准确、清晰，逻辑关系正确，措施能有效保证计划实施，进度控制人员工作经验丰富，且进度控制软件配备符合招标文件要求。
	试验、检测仪器设备	投标人须承诺拟采用的试验、检测仪器设备适合本项目的施工，且生产厂家、出厂日期、性能现状等能够满足项目的要求，同时具有国家规定的定期检验证明的。
	物资投入	拟投入的主要物资计划：投入的施工材料有详细计划且计划周密，数量、选型配置、进场数量、时间安排合理，满足施工需要。
	机械设备安排	拟投入的主要施工机械、设备计划：投入的施工机械、设备、机具有详细计划且计划周密，设备数量、选型配置、进场数量、时间安排合理，满足施工需要。

		人力安排	人力安排计划：各主要施工工序应有详细周密的人力安排计划明细，有各工种人力安排计划，人力投入经济合理，满足施工需要。		
		★一般技术偏离项	技术偏离达到【3】，否决其投标		
		一般商务技术指标偏离	一般商务技术指标偏离超过 5 项，则商务评议不合格。		
3.2.1	价格评议	算术修正	<p>投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：</p> <p>（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；</p> <p>（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；</p> <p>（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；</p>		
		价格有效性	不适用		
		本次选定的偏离调整方法如下	经评审的价格（不含税）计算方法	经评审的价格（不含税）=投标报价（不含税）+报价算术修正	
			★缺漏项报价	<p>投标人的投标文件中投标报价有疏漏项，则视其疏漏项包含在其他分项报价中，并要求投标人书面澄清确认，投标人不按规定回复澄清确认或确认缺漏项价格不包含在投标报价中的，评标委员会应当否决其投标。</p>	
★税费偏离调整（1）	<p>本项目不固定增值税率。 1、对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。</p>				

			★税费 偏离调 整（2）	2、对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）： $\text{税率偏离调整} = \text{投标价格（不含增值税）} \times (\text{所有合格报价中税率最高值} - \text{所报增值税率}) \times \text{附加税税率（12\%）}$
			★税费 偏离调 整（3）	3、对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格*(1+税率)的计算方式正确计算不含税及含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。
			★低于 成本报 价	评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
			★招标 控制价	投标人的投标报价不能超出招标控制价，如超出拒绝其投标报价。

（二）评标办法

1. 评标方法

本次评标采用经评审的最低投标价法。

2. 评标程序

评标委员会将按照本办法和评标办法前附表中的规定依次对投标文件进行初步评审和详细评审。

初步评审包括形式评审、资格评审、响应性评审和商务技术评审。形式评审合格，再进行资格评审。依此类推，完成初步评审。

只有初步评审合格的投标文件，才进行详细评审。

最终，根据详细评审的结果，评标委员会按照评标价格由低到高的顺序向招标人推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。评标价相等时，投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

3. 评审标准

3.1 初步评审

3.1.1 形式评审：见评标办法前附表。任意一项不满足，则形式评审结论为不合格。

3.1.2 资格评审：见评标办法前附表。任意一项不满足，则资格评审结论为不合格。

3.1.3 响应性评审：见评标办法前附表。任意一项不满足，则响应性评审结论为不合格。

3.1.4 商务技术评审：见评标办法前附表。

3.2 详细评审

3.2.1 价格评议。

- i. 算术修正。评标委员会应修正计算错误。修正后的价格将作为投标人的投标价格。
- ii. 价格有效性。见评标办法前附表。
- iii. 价格调整。按照评标办法前附表选择下述方法对投标价格进行调整，调整后的价格即为最终评标价格。

1. 缺漏项调整。

投标报价的缺漏项在评标办法前附表允许的范围内的，评标时会要求投标人确认缺漏项是否包含在投标价中，确认包含的，将其其他有效投标中该项的最高价计入其评标总价，并依据此评标总价对其它偏离进行价格调整；确认不包含的，评标委员会将否决其投标；签订合同时以投标价为准。

2. 商务技术条款偏离调整。

3. 其他偏离调整。