

标段(包)编号：23-CNCCC-FW-GK-0080/01
 标段(包)名称：工技公司深圳地区钻完修井口设备租赁服务

评标办法

(一) 评标办法前附表

本附表是对评标办法的补充和修改，如本表与评标办法的内容有矛盾，以本表中规定的内容为准。本表格中标注“★”的条款如与招标文件（包括附件）中相同内容的条款有矛盾，以本表中规定为准。

条款号	评审项名称	评审内容	
3. a)	符合性检查	★投标人名称	与营业执照、资质证书一致
		★投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定
		★报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
		★投标有效期	投标截止之日起 120 天内保持有效。
		★投标保证金	5 万元人民币，应符合投标人资料表中 3.5（a）和 3.5(b) 条款内容及 11 需要补充的内容。
		★联合体投标	不接受联合体投标
		★备选方案	不允许备选方案
		★报价文件特征码	若发现不同投标人在采办信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和 MAC 地址”中的任何一类内容一致时，否决所有涉及投标人的投标
		★投标文件格式	符合第五章“投标文件格式”的规定
		★投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知 1.7.4”规定的任何一种情形。

		★投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件第五章分项报价表规定的格式和内容提供报价。
		★分包要求	不允许分包。
		★选择性报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价
3. b)	资格评审	★营业执照 1	投标人须是中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人，或具备国家认可经营资格的其他组织。1) 投标人为企业的，应具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照；
		★营业执照 2	2) 投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照和总公司合法授权书。总公司与分支机构只可一家参与投标，同时参与投标视为投标无效。3) 投标人为事业单位的，投标人应经全国各级事业单位登记管理机关核准登记或者备案，具有合法有效的事业单位法人证书。
		★业绩要求 1(开标环节需要公开)	(1) 投标人（合同签订时间在 2019 年 1 月 1 日至投标截止时间之前）至少具有 1 项井口设备租赁服务业绩，并提供相应业绩证明文件； (2) 投标人提供的业绩证明文件包括：业绩合同、服务验收单。业绩合同应至少涵盖合同首页、合同签署页、服务名称、数量等内容；服务验收单应有合同甲方签字或盖章，以及确认时间。
		★业绩要求 2(开标环节需要公开)	(3) 若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应提供已完成订单及订单相应的服务验收单。同一个年协合同提供几份订单即算为几项有效业绩。 (4) 未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。
		★业绩信息公开要求	投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。
		★信誉要求 1	(1) 投标人不得被各级法院中列入失信被执行人名单；
		★信誉要求 2.1	(2) 投标人自 2019 年 1 月 1 日起至投标截止时间止，投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人不得有行贿犯罪行为。

		★信誉要求 2.2	为便于招标人复核，投标人应自行到中国裁判文书网： (http://wenshu.court.gov.cn) 查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪的页面截图打印出来，写明“经查我单位及法定代表人、项目负责人在截至本次投标时无行贿犯罪记录” 加盖其公司公章提供给招标人；
		★信誉要求 3	(3) 投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。注：（上述带网站网址的信誉要求条款，投标人请自行查询，将查询结果加盖公章后放入投标文件）。
3. c)	商务 技术 评议	财务状况	投标人须提供（2019 年-2021 年）经审计机构审计的会计报表。包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书。成立时间短于三年的投标人，应提供自成立时起的审计财务报表。
		付款条件和方法	按照订单付款。根据订单要求，乙方在服务委托单规定时间内完成相关服务内容，且经甲方验收合格并签署验收报告书之后，乙方开具有效增值税专用发票，并提交相关支持文件。发票信息见服务委托书。如乙方未开具上述发票并提供相关支持文件，甲方有权拒付相关合同价款。如果甲方对乙方出具的该等发票和提供的相关支持文件无异议，应于收到该等发票和相关支持文件之日起 45 日内向乙方付款。
		★适用法律和仲裁	(1)适用中华人民共和国法律 (2) 提交天津仲裁委员会进行仲裁。仲裁地点在天津 。
		★钻杆液压动力大钳	适用管径范围：3-1/2" -8"（127mm~203mm），管柱直径与适用颚板总成。最大扭矩：高档 1.97kN·m~8.5kN·m，低档 29.4kN·m~125kN·m，投标人投标时需提供产品说明书。
		★防爆液压动力站	主电机功率/电压等级：45Kw/50HZ/380V、51Kw/60HZ/480V 双频通用式；最大工作流量：120L/min(31.7gpm)；最大工作压力：21.5 MPa(3100psi)，投标人投标时需提供产品说明书。
		★钻杆液压动力板手	适用管径：3-1/2in~10in 钻杆或钻铤（直径 88.9~254mm），投标人投标时需提供产品说明书。

	★提升架设备	提升架设备（250吨）外形尺寸：17 X 2.5 X 1m（长 X 宽 X 高）偏离不超 5%。；液压绞车：液压马达为进口件，安全提升载荷：15T，所需液压系统压力不低于 21MPa，容绳量大于 20 米，配套绳索及吊钩的强度不低于上述要求，投标人投标时需提产品说明书。
	手动液压叉车	手动液压叉车（7 吨）尺寸控制范围：1150-1220mm×550-680mm（长×宽），投标人需承诺。
	气动隔膜泵	气动隔膜泵（2"）适用于酸液、碱液及液态油脂类产品，投标人需承诺。
	柴油机动力站	柴油机动力站适用油管、套管和钻杆液压动力钳供油压力 16Mpa，供油排量 120lpm, 额定高速档扭矩 5.1KN.m，额定低速档扭矩 25KN.m，投标人需承诺。
	动复员要求	供应商收到我公司邮件或委托单形式通知当次作业相应需求，供应商在接到通知不超于 48 小时内向我公司提供所涉及的租赁设备详细清单及设备状况；作业结束后，我公司以书面方式通知供应商设备复员，供应商在 2 天内完成设备复员，投标人需承诺。
	合格证书要求	设备及吊索具检测由头投标人负责（CCSL 验证或同等机构）第三方检验合格证书，证书要求有效期在 4 个月（以设备到达码头时间起开始算，有效期 4 个月）以上，海上作业连续超过 5 个月以上由我公司负责海上设备检测，投标人需承诺。
	执行标准	设备严格执行相关技术要求书最新执行标准、规范的要求，投标人需承诺。
	★商务、技术偏差	一般技术指标和一般商务指标偏离数量累计 4 项(含 4 项)的投标，将被视为不满足招标文件实质性要求，并导致投标被否决。
	一般商务技术指标偏离	一般商务技术指标偏离超过 4 项,则商务技术评议不合格。

3. d)	价格 评 议	算术修正		<p>投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认或确认缺漏项不包含在其他分项报价中的，评标委员会应当否决其投标。</p>
		转换货币		<p>当投标货币与投标资料表规定的评标货币不一致时，则按照开标当日唱标时公布的汇率将投标货币转换为评标货币。</p>
		本次选定的 偏离调整方法如下	★缺漏项 报价调整	<p>如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认或确认缺漏项不包含在其他分项报价中的，评标委员会应当否决其投标。</p>
			★税费 偏离调整 1	<p>本项目增值税率为：13%。 1、对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。</p>
			★税费 偏离调整 2	<p>2、对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）：$\text{税率偏离调整} = \text{投标价格（不含增值税）} \times (\text{所有合格报价中税率最高值} - \text{所报增值税率}) \times \text{附加税税率（12\%）}$</p>
★税费 偏离调整 3	<p>3、对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格\times（1+税率）的计算方式正确计算不含税及含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。</p>			

				经评审的价格（不含税）计算方法	经评审的价格（不含税）=投标报价（不含税）+报价算术修正
--	--	--	--	-----------------	------------------------------

（二）评标办法

1. 评标方法

本次招标采用经评审的最低投标价法。

2. 评标程序

评标委员会将按照本办法和评标办法前附表中的规定依次对投标文件进行符合性检查、资格审查、商务技术评议和价格评议。

只有符合性检查合格的投标文件，才进行资格审查。依此类推，完成各项评议。

最终根据价格评议的结果，评标委员会向招标人推荐中标候选人。

3. 评审标准

a) 符合性检查

仅对评标办法前附表中的规定项进行评审，只评审“有”或“无”，任意一项为“无”，则符合性检查结论为不合格。

b) 资格审查

对招标文件第四章 投标人资格标准中规定的必须满足的条款进行评审，任意一项不满足，则资格审查结论为不合格。

c) 商务技术评议

对评标办法前附表中的规定项进行评审。其中对于关键性条款的偏离将直接导致商务技术评议结论为不合格。

d) 价格评议

- i. 算术修正。评标委员会应修正计算错误。修正后的价格将作为投标人的投标价格。除非投标人报价时存在折扣声明，且优惠后的价格低于算术修正后的价格。

- ii. 转换货币。当投标货币与投标资料表规定的评标货币不一致时，则按照开标当日宣布的汇率将投标货币转换为评标货币。
- iii. 价格调整。按照评标办法前附表选择下述方法对投标价格进行调整，调整后的价格即为最终评标价格。
 - 1. 服务范围偏离调整。

投标报价的缺漏项在评标办法前附表允许的范围内的，评标时会要求投标人确认缺漏项是否包含在投标价中，确认包含的，将其其他有效投标中该项的最高价计入其评标总价，并依据此评标总价对其它偏离进行价格调整；确认不包含的，评标委员会将否决其投标；签订合同时以投标价为准。
 - 2. 付款条件偏离调整。
 - 3. 交货期偏离调整。
 - 4. 商务技术条款偏离调整。
 - 5. 税费偏离调整。
 - 6. 其他偏离调整。