

评标细则

标段(包)编号: SHSJ00087/01

标段(包)名称: 中海壳牌惠州三期乙烯项目深基坑与管沟支护设计服务

评标办法: 无范本一步综合法

条款号	评审因素	评审内容
3. a)	★投标人名称	与营业执照、资质证书一致
	★投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
	★备选投标方案	不允许, 投标人不得提交备选投标方案
	★投标文件签字盖章要求	投标文件格式文件要求盖单位章和(或)法定代表人签字的地方, 投标人均应使用系统发布的 CA 数字证书加盖投标人的单位电子印章和(或)法定代表人的个人电子印章或电子签名章。
	★不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。
	★最高限价	最高投标限价: 【371 万元(含增值税)】, 投标价格高于此最高投标限价, 其投标将被拒绝。
	★营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照, 投标时需提供原件扫描件(原件备查)。
	★资质要求	投标人应具有建设行政主管部门颁发的合格有效的工程勘察岩土工程专业甲级及以上资质。投标时需提供原件扫描件(原件备查)。

		★财务要求	<p>投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的 2021-2023 年度审计报告及财务报表，如 2023 年度审计还未完成，可提供 2020-2022 年度审计报告及财务报表，至少包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表（须加盖会计师事务所印章）。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务审计报告及财务报表。</p>
		★业绩要求	<p>2021 年 1 月 1 日至投标截止日（以合同签订时间为准），投标人至少完成 2 项开挖深度超过 5 米（含）的基坑支护设计服务业绩。投标人须按规定格式提交业绩表及相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：已签署合同扫描件，合同中应体现合同签订时间、业主名称、工程项目名称、设计服务内容（设计服务内容中应明确基坑开挖最大深度）、合同金额等信息以及完工证明、服务验收单等可以证明设计项目已完成的材料。如合同无法体现上述内容，投标人应提供合同和其他证明材料，以证明上述内容。未提供业绩证明文件，或提供的业绩证明文件无法验证业绩的符合性均视为无效业绩。</p>
		★项目负责人	<p>项目负责人：1 人，同时满足下列条件： （1）投标人的正式职工，本科及以上学历，具有高级工程师职称。 （2）具有国家注册土木工程师（岩土）执业资格，注册单位为投标人。具有 10 年及以上从事设计、咨询管理等工作经历（以取得注册执业资格起算）。 须提供项目负责人的证明文件：学历证明、职称证明、注册资格证书、工作简历、任职证明、劳动合同、社保证明（提供由社保机构出具的由投标人缴纳的投标截止日前近 6 个月的社保缴费证明）。</p>

★其他主要人员	<p>设计审核人：1人，同时满足下列条件： （1）投标人的正式职工，本科及以上学历，具有高级工程师职称。 （2）具有国家注册土木工程师（岩土）执业资格，注册单位为投标人。具有10年及以上从事设计、咨询管理等工作经历（以取得注册执业资格起算）。</p> <p>须提供项目负责人的证明文件：学历证明、职称证明、注册资格证书、工作简历、任职证明、劳动合同、社保证明（提供由社保机构出具的由投标人缴纳的投标截止日前近6个月的社保缴费证明）。</p>
★联合体投标人	不接受
★招标范围	不允许偏离。
★设计服务期限	不允许偏离。
★分包	不允许
★投标报价	<p>符合第二章“投标人须知”第3.2款规定</p> <p>3.2.1 增值税税金的计算方法：按一般计税方法计算</p> <p>3.2.3 报价方式：固定单价</p> <p>3.2.5 投标报价的其他要求</p> <p>1) 本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。</p> <p>2) 除非国家税法修改，设计费用清单中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格或增值税税率调整要求的投标将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。</p> <p>3) 如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。</p> <p>4) 投标人应按招标文件规定的投标报价表规定格式、内容报价，否则将导致废标。</p>

★投标有效期	符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定 投标截止日起 120 天。
★投标保证金	符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定 1、投标保证金的金额：CNY7000.00； 2、投标保证金的形式：银行电汇或银行保函； 3、投标保证金采用银行保函时，应严格按照第八章投标文件标准格式 投标保证金格式中规定的格式并由评级标准在穆迪 A 或者标准普尔 A2 以上的银行开立，且保函有效期应不少于招标文件要求的投标有效 期。同时，投标人应将保函原件正本密封后在投标截止时间前递交给 招标联系人。 4、保函受益人名称：中海壳牌石油化工有限公司 5、投标保证金有效期应不少于招标文件要求的投标有效期。
★履约保证金	履约保证金的形式：【履约保函履约保证金】 履约保证金的金额：【合同金额的 10%】
★投标行为	对于非法获取评标过程信息、恶意异议和投诉等行为，一经查实，将 依法依规进行惩罚。
★合同重要条款	第四章“合同条款及格式”中的★条款，不允许偏离。
★技术关键条款	符合第五章“发包人要求”中的要求，不允许偏离。
★一般商务条款偏离（超过允许项数否决）	除招标文件规定的★商务条款外，其余均为一般条款。一般商务条款 （包含合同条款，合同条款偏离按合同文本的 3 级条款计算，如 1.1 视为一条偏离）偏离超过 3 项，视为响应性评审不合格。

	★一般技术条款偏离（超过允许项数否决）	除招标文件规定的★技术条款外，其余均为一般条款。一般技术指标偏离超过 3 项，视为响应性评审不合格。	
	★其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。	
商务评议	净资产额（10分）（10分）	净资产额（10分）	<p>1、三年平均净资产额$\geq 4,000$万元，得10分；</p> <p>2、$3,000$万元\leq三年平均净资产额$< 4,000$万元，得8分；</p> <p>3、$2,000$万元\leq三年平均净资产额$< 3,000$万元，得6分；</p> <p>4、0万元$<$三年平均净资产额$< 2,000$万元，得4分；</p> <p>5、三年平均净资产额≤ 0，得0分。</p>
	资产负债率（10分）（10分）	资产负债率（10分）	<p>1、三年平均资产负债率$< 65\%$，得10分；</p> <p>2、$65\% \leq$三年平均资产负债率$< 70\%$，得8分；</p> <p>3、$70\% \leq$三年平均资产负债率$< 75\%$，得6分；</p> <p>4、$75\% \leq$三年平均资产负债率$< 85\%$，得4分；</p> <p>5、三年平均资产负债率$\geq 85\%$，得0分。</p>
	净利润（10分）（10分）	净利润（10分）	<p>1、三年平均净利润额$\geq 1,000$万元，得10分；</p> <p>2、800万元\leq三年平均净利润额$< 1,000$万元，得8分；</p> <p>3、500万元\leq三年平均净利润额< 800万元，得6分；</p> <p>4、0万元$<$三年平均净利润额< 500万元，得4分；</p> <p>5、三年平均净利润额≤ 0，得0分。</p>

	<p>类似项目业绩 (40分) (40分)</p>	<p>类似项目业绩 (40分)</p>	<p>1、评分基础：以有效设计业绩项数作为评分基础；</p> <p>2、业绩认定</p> <p>(1) 2021年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人至少完成2项开挖深度超过5米（含）的基坑支护设计服务业绩。</p> <p>(2) 投标人须按规定格式提交业绩表及相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：已签署合同扫描件，合同中应体现合同签署时间、业主名称、工程项目名称、设计服务内容（设计服务内容中应明确基坑开挖最大深度）、合同金额等信息以及完工证明、服务验收单等可以证明设计项目已完成的材料。如合同无法体现上述内容，投标人应提供合同和其他证明材料，以证明上述内容。未提供业绩证明文件，或提供的业绩证明文件无法验证业绩的符合性均视为无效业绩。</p> <p>3、得分规则：符合上述要求的业绩仅有2项得0分；在此基础上，每增加一项有效业绩得5分，满分40分。</p>
	<p>一般商务条款 偏离 (30分) (30分)</p>	<p>一般商务条款偏离 (30分)</p>	<p>1、无一般商务条款偏离，得30分；</p> <p>2、每提出1项一般商务条款偏离，扣10分，扣完为止。</p>
<p>先按照评分项汇总平均分，再按照评分项相加（不显示给投标人）</p>			

技术 评 议	设计范围、设计内容 (12分) (12分)	设计范围、设计内容 (12分)	<p>1、内容全面合理，完全响应基坑设计服务技术要求的规定，设计方案细致周详、切实可行，得9-12分；</p> <p>2、基坑设计方案满足要求，大部分响应基坑设计服务技术要求的规定，设计方案满足要求、可行性满足要求，得5-8分；</p> <p>3、基坑设计方案基本满足要求，部分响应基坑设计服务技术要求的规定，设计方案基本满足要求、可行性基本满足要求，得0-4分。</p>
	设计依据、设计工作目标 (5分) (5分)	设计依据、设计工作目标 (5分)	<p>1、设计依据完整，设计工作目标清晰，得4-5分；</p> <p>2、设计依据比较完整，设计工作目标比较清晰，得2-3分；</p> <p>3、设计依据不完整，设计工作目标不清晰，得0-1分。</p>
	设计机构设置和岗位职责 (10分) (10分)	设计机构设置和岗位职责 (10分)	<p>1、投标人对项目设计服务管理高度重视，设计服务项目组织机构齐全，项目管理层级设置合理，项目管理制度和管理人员职责划分清晰，得6-10分；</p> <p>2、设计服务项目组织机构齐全，项目管理层级设置较合理，项目管理制度和管理人员职责划分较清晰，得3-5分；</p> <p>3、设计服务项目组织机构不全，项目管理层级设置较差，项目管理制度和管理人员职责划分不清，得0-2分。</p>

		设计说明和设计方案 (10分) (10分)	设计说明和设计方案 (10分)	<p>1、基坑设计说明和设计方案内容完整，方案齐全，得 7-10 分；</p> <p>2、基坑设计说明和设计方案较为明确、具体，内容满足要求，得 4-6 分；</p> <p>3、基坑设计说明和设计方案基本满足要求、措施基本满足要求。得 0-3 分。</p>
		设计质量、进度、保密等 (8分) (8分)	设计质量、进度、保密等 (8分)	<p>1、设计质量、进度、保密等措施完全符合要求，关键路径准确，逻辑关系正确，质量控制措施有效，保密措施完整，得 6-8 分；</p> <p>2、设计质量、进度、保密等措施符合要求，关键路径较准确，逻辑关系较正确，质量控制措施比较有效，保密措施相对完整，得 3-5 分；</p> <p>3、设计质量、进度、保密等措施基本符合要求，得 0-2 分。</p>
		地下水控制设计 (8分) (8分)	地下水控制设计 (8分)	<p>1、对地下水影响认识充分、分析评价准确，地下水控制措施合理经济，措施完整，得 6-8 分；</p> <p>2、对地下水影响认识和评价较完善，地下水控制措施合理可行，得 3-5 分；</p> <p>3、地下水控制措施基本可行，得 0-2 分。</p>
		监测及检测设计 (8分) (8分)	监测及检测设计 (8分)	<p>1、内容全面完整、技术要求清晰明确，得 5-8 分；</p> <p>2、内容较全面、技术要求较清晰明确，得 3-4 分；</p> <p>3、内容不够全面、技术要求不够清晰明确，得 0-2 分。</p>

	本项目设计工作重点、难点分析 (15分) (15分)	本项目设计工作重点、难点分析 (15分)	1、对设计工作重点、难点分析准确、措施建议完善、针对性强，得11-15分； 2、对设计工作重点、难点分析较为准确，得6-10分； 3、对设计工作重点、难点分析不足，得0-5分。
	工程量及造价概算 (9分) (9分)	工程量及造价概算 (9分)	1、内容完整，概算合理，得7-9分； 2、内容较完整，概算较合理，得4-6分； 3、内容欠完整，概算欠合理，得0~3分。
	合理化建议 (12分) (12分)	合理化建议 (12分)	1、建议合理、切实可行，得9-12分； 2、建议较合理、可行，细节待完善，得5-8分； 3、建议不全方面，合理性、针对性欠缺，得0-4分。
	一般技术条款偏离 (3分) (3分)	一般技术条款偏离 (3分)	1、无一般技术条款偏离，得3分； 2、每提出1项一般技术条款偏离，扣1分，扣完为止。
先按照评分项汇总平均分，再按照评分项相加（不显示给投标人）			

3. d)	价格 评议	算术修正		<p>评标委员会应修正计算错误。修正后的价格(不含增值税)将作为投标人的投标价格(不含增值税)。 算术错误将按以下方法修正：</p> <p>1、投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准； 2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； 3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价； 4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。</p> <p>同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，即按上述 1 至 4 项的顺序，逐项进行修正。 评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价, 投标人不确认的, 其投标无效。</p>
		转换货币		当投标货币与投标资料表规定的评标货币不一致时，则按照开标当日唱标时公布的汇率将投标货币转换为评标货币。
		价格 评分	价格 评分	价格评分
3. e)	评分 汇总	对商务技术和价格评分进行汇总		$\text{综合评分} = \text{商务评分得分} * 10\% + \text{技术评分得分} * 50\% + \text{价格评分得分} * 40\%$